

**JOYEUX
NOËL**

NOUVEAUTÉ



ScanLab
Série T

Voir page 7



SprintRay Pro
Dental 3D Printer

Voir page 2

CENTRE DE PRODUCTION
MICRO FUSION LASER ET
USINAGE EN PLEIN CŒUR
DE PARIS



FABRIQUÉ
EN FRANCE

Voir page 68

**PRIX EN
BAISSE**



Bi composant
FiberForce

Voir page 61


CENTRE FAO
CONTACT PRODUCTION

TÉL 01 42 62 06 25

CONTACT EQUIPEMENTS,
CONSOMMABLE ET HOTLINE CAO

TÉL 01 42 62 03 28 TÉL 06 81 61 30 59

Imprimante 3D



	PRO 95	PRO 55
Technologie d'impression	Traitement numérique par lumière (DLP). Remplissage manuel d'un bac facilement amovible.	
Volume d'impression	18,2x10,2x20 cm	10,5x5,9x20cm
Epaisseur de couche disponible	95 Microns	55 Microns
Taille minimale de fonctionnalité	50 Microns, 100 Microns, 170 Microns	
Vitesse d'impression	5,08cm/heure en 100 microns - 2,54 cm/heure en 50 microns	
Unité de polymérisation	Projecteur FHD 1080P personnalisé SprintRay. Puce DLP Texas Instruments. LED 405 nm. Source lumineuse à base de LED. Durée de vie prévue de 50000 heures	
Bac à résine	Capacité de 500 ml. Couverture de protection formée sous vide. Jusqu'à 50 litres de durée de vie prolongée du bac	
Connectivité	Chipset Wi-Fi 5 GHz. Mode Ad-Hoc direct via Wi-Fi b / g / n. Réseau local via Wi-Fi b / g / n. Réseau local via un câble Ethernet	
Panneau de contrôle	Écran tactile de 7" avec impression directe via le port USB	
Dimensions (ouvert)	35x40x50 cm	35x50x61 cm

SprintRay Pro Dental 3D Printer

Une taille de pixel XY de 55 microns au lieu de 95 et une tonalité de pixel apportent une précision de pointe au Pro 55, ce qui la rend parfaite pour les travaux nécessitant des marges extrêmement fines telles que les couronnes temporaires et définitives ou encore les hybrides en prothèses dentaires, et plus encore. Pro 55 est l'imprimante idéale pour les cliniques ou les laboratoires spécialisés dans les applications de restauration, réduisant ainsi les coûts de traitement et les délais de livraison tout en améliorant votre flux de travail.

1. Ref. NJ-78-563 PRO 95

Prix sur demande

2. Ref. NJ-78-592 PRO 55

Prix sur demande


Fiabilité et performance

Le contrôle intuitif de l'écran tactile et les instructions contextuelles gérées par un CPU 6-core favorise la facilité d'utilisation de cette imprimante. Démarrage des travaux d'impression directement via USB.



Volume industriel

Jusqu'à 21 arcades. Plateau de fabrication de 18x10cm, tout en conservant son format de bureau.



Intensité et précision

LED 405nm, Projecteur 95µm. Le projecteur Texas Instruments de la SprintRay Pro fournit une lumière de haute intensité et uniformément sur toute la surface de fabrication, pour des impressions parfaites et précises à chaque fois.



Vitesse sans précédent

Jusqu'à 3 fois plus rapide. Avec les dernières avancées de l'industrie dans la technologie des projecteurs, la SprintRay Pro est jusqu'à 3 fois plus rapide que sa prédécesseuse tout en offrant une précision améliorée.



Une technologie révolutionnaire

Durée de vie jusqu'à 50 litres. Les progrès de pointe dans la fabrication des bacs de résines permettent de réaliser d'énormes gains de vitesse et offrent une durée de vie au moins deux fois plus longue, pour une fiabilité accrue.

Fiabilité et performance

Assistance embarquée. Le contrôle intuitif de l'écran tactile et les instructions contextuelles gérées par un CPU 6-core favorise la facilité d'utilisation de cette imprimante. Démarrage des travaux d'impression directement via USB.

Dispositifs Médicaux pour soins dentaires destinés uniquement aux professionnels de santé dentaire. Lire attentivement les instructions portées au mode d'emploi ou emballage du produit. Non remboursés par la sécurité sociale.



Spintray PRO Wash Sprinray

Système de lavage automatisé à plusieurs étages. Conçu pour l'impression 3D dentaire.
CARACTÉRISTIQUES : Utilisation d'un jet mécanique afin de réduire le temps de nettoyage des pièces. Gestion automatique du flux de l'IPA grâce à deux bacs distincts afin de réduire au maximum la manipulation du produit.

Ref. NJ-78-594 Pro Wash & Dry

Prix : nous consulter



Pro Cure

Le Pro Cure utilise des puissantes barres de LED et une chauffe par convection pour faciliter la polymérisation. Les réglages de la plupart des résines dentaires sont pré configurés.

Ref. NJ-78-569

Prix : nous consulter



Réservoir à résine pour Sprinray PRO95

Ref. NJ-78-583

Prix : nous consulter



Plateforme de fabrication pour Sprinray PRO95

Ref. NJ-78-579 PRO95

Ref. NJ-78-593 PRO95 DISPONIBLE DEUXIEME SEMESTRE

Prix : nous consulter



Kit de nettoyage pour imprimante 3D

comprenant 1x Novus, Pack 100 lingettes, 20 filtres à résine.

Le pack

Prix : nous consulter



Alcool Isopropylique

Ref. NJ-78-585

Le bidon d'5L

60,00€

▼-57%

25,50 €



Revêtement spécial impression 3D

1. Heravest M Print+ 50x400 g

Ref. NJ-05-445 ~~234,33€~~ ▼-12% **204,60 €**

La bouteille de 900 ml

Ref. NJ-05-446 ~~29,96€~~ ▼-10% **26,80 €**

Le bidon de 3l

Ref. NJ-05-447 ~~62,00€~~ ▼-8% **57,00 €**

Le bidon de 10l

Ref. NJ-05-448 ~~185,00€~~ ▼-9% **169,00 €**

Résine imprimante 3D



1.

2.

3.

Résines Keyprint

Prix : nous consulter

1. KeyTray®

Adapté pour la réalisation de porte-empreinte, ce matériau est solide et durable pour supporter les forces en jeu lors de la prise d'empreinte du patient et du retrait de la cavité buccale. Il est compatible avec tous les types de matériaux d'impression Résine Bio-compatible classe I.

Ref. NJ-78-595 Le bidon de 0,5l

Ref. NJ-78-596 Le bidon de 1l

2. KeySplint Soft®

Cette résine optimisée DLP constitue un matériau d'impression exceptionnel qui combine la solidité indispensable à la protection des dents contre des troubles tels que le bruxisme, et flexibilité, pour un meilleur confort pour le patient. Résine translucide bio-compatible selon ISO 10993-1 et USP Class VI.

Ref. NJ-78-597 Le bidon de 0,5l

Ref. NJ-78-598 Le bidon de 1l

3. KeyGuide®

KeyGuide est idéal pour la fabrication de guides chirurgicaux transparents et stables qui permettent de placer des implants à un angle et à une profondeur précis. Résine Bio-compatible classe I.

Ref. NJ-78-599 Le bidon de 0,5l

Ref. NJ-78-600 Le bidon de 1l



1.

2.

3.

4.

5.

6.

Résines Sprinray

Prix : nous consulter

Die & Model 2

La résine Die & Model est une résine de grande précision pour la conception de modèle pour prothèse amovible ou fixée, y compris l'orthodontie. Elle possède une excellente résistance à la distortion. 2 couleurs sont disponibles, gris ou beige.

1. Ref. NJ-78-570 Le bidon d'1l teinte grise

2. Ref. NJ-78-571 Le bidon d'1l teinte beige

Splint

Résine biocompatible pour attelles et protections occlusales. Elle présente une résistance à la flexion supérieure et permet ainsi une grande durabilité.

3. Ref. NJ-78-574 Le bidon d'1l

Surgical guide 2

Résine bio compatible pour la réalisation de guides chirurgicaux. Elle offre une grande résistance mécanique et une flexibilité idéale.

4. Ref. NJ-78-578 Le bidon d'1l

Study Model

Résine bio compatible spécialement conçue pour l'orthodontie. Elle offre une grande résistance mécanique et une flexibilité idéale.

5. Ref. NJ-78-573 Le bidon d'1l

Castable 2

Résine calcifiable permettant d'imprimer rapidement des pièces calcifiables Sprinray. Ce matériau est facile à travailler et ne laisse aucun résidu.

6. Ref. NJ-78-575 Le bidon d'1l

Dispositifs Médicaux pour soins dentaires destinés uniquement aux professionnels de santé dentaire.
Lire attentivement les instructions portées au mode d'emploi ou emballage du produit. Non remboursés par la sécurité sociale.

LUMINAIRE SUR BRAS ARTICULÉ Taneo

Trois largeurs disponibles, selon l'encombrement et la quantité de luminaire souhaitée, 218 mm, 398 mm et 577 mm.

Puissance absorbée	env. 14 W / 24 W / 34 W
Flux lumineux de l'éclairage	env. 600 / 1200 / 1800 lm
Efficacité lumineuse du luminaire	env. 42 lm/W
Température de couleur	blanc neutre, env. 5000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	> = 80
Tolérance de couleur LED	4 SDCM
Indice de protection	IP20
Classe de protection II	
Commande	touches multifonctions
Tête du luminaire	profil aluminium, anodisé, aluminium anodisé
Protection des sources	polycarbonate, diffuseur blanc opale
Mât/bras articulés	profil aluminium, anodisé, aluminium anodisé
Compensation d'articulation ressort	
Poids (net)	env. 1.5 / 1.9 / 2.3kg
Cordon d'alimentation	env. 3 m; Fiche secteur

Réf. NJ-73-376

L'éclairage L 218 mm	650,00€	▼-11%	581,00€
----------------------	--------------------	-------	----------------

Réf. NJ-73-377

L'éclairage 398 mm	780,00€	▼-13%	679,00€
--------------------	--------------------	-------	----------------

Réf. NJ-73-378


L'éclairage 577 mm	890,00€	▼-12%	778,00€
--------------------	--------------------	-------	----------------

Option disponible :

Pince étau	39,00 €
Loupe 3,5 dioptries	167,00 €

JUSQU'À -11%

A partir de **581,00 €**
~~650,00 €~~




Waldmann W
ENGINEERS OF LIGHT

Loupe 3,5 dioptries

Pince étau

ECLAIRAGE WALDMANN ALD

Puissance absorbée	env. 16 W
Flux lumineux de l'éclairage	env. 1250 lm
Efficacité lumineuse du luminaire	env. 78 lm/W
Température de couleur	env. 5000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	> = 80
Tolérance de couleur LED	5 SDCM
Dispositif anti-éblouissement	Diffuseur structuré
Indice de protection	IP20
Commande	bouton poussoir
Tête du luminaire	matériau plastique, non traité, gris poussière
Protection des sources	diffuseur prismatique
Mât/bras articulés	profil aluminium, anodisé, aluminium anodisé
Compensation d'articulation	ressort
Poids (net)	env. 1.9 kg
Cordon d'alimentation	env. 3 m; Fiche secteur
Fixation	pince pour fixation sur table

Réf. NJ-73-379

L'éclairage LED	460,00€	▼-20%	369,00€
-----------------	--------------------	-------	----------------

-20%

369,00 €
~~460,00 €~~



Waldmann W
ENGINEERS OF LIGHT

LAMPE LOUPE À LED

Puissance absorbée	env. 12 W
Efficacité lumineuse du luminaire	env. 66 lm/W
Température de couleur	blanc neutre, env. 5000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	> = 80
Tolérance de couleur LED	3 SDCM
Indice de protection	IP20 (20)
Commande	bouton poussoir gradable
Loupe	Ø160mm, Dioptries 3,5
Protection des sources	diffuseur prismatique
Mât/bras articulés	profil aluminium, anodisé, aluminium anodisé
Compensation d'articulation	ressort
Poids (net)	env. 2. kg
Cordon d'alimentation	env. 3 m; Fiche secteur
Fixation	pince pour fixation sur table

Réf. NJ-73-380

La lampe loupe	600,00€	▼-22%	469,00€
----------------	--------------------	-------	----------------

-22%

469 €
~~600,00 €~~

SOIT 161 € D'ÉCONOMIE



Waldmann W
ENGINEERS OF LIGHT

Dispositifs Médicaux pour soins dentaires destinés uniquement aux professionnels de santé dentaire.
Lire attentivement les instructions portées au mode d'emploi ou emballage du produit. Non remboursés par la sécurité sociale.

ScanLab 7D-S connect



- Plus intuitif lors des passages entre les différents modules
- Nouvelle technologie au laser bleu pour une meilleure réactivité et des temps de calculs raccourcis
- Disque dur au format SSD pour des connexions logiciels plus rapides

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Technologie de numérisation basée sur la triangulation laser.
- Optique Laser de classe 1
- Laser bleu nouvelle technologie
- Volume de mesure 140 x 140 x 140 mm
- 5 axes de mouvement : 2 axes de translation et 3 axes de rotation.
- 2 Caméras de mesure haute vitesse.
- 1 Caméra vidéo couleur de prévisualisation de la numérisation.
- Plateforme : DWOS 14.x
- PC intégré : iCore 7, 32 GB de mémoire vive, Carte graphique 2 GB avec optimisation (25% de gain), 500 GB SSD
- Windows 10 64-bit.
- Matériaux scannables : Plâtres (toutes couleurs), cire, silicones et alginates.

AVANTAGES

- PC Intégré.
- Multi-dies 30 éléments.
- Pendant la numérisation, le prothésiste a la possibilité de travailler sur les cas déjà numérisés.
- Offre logiciel étendue.
- Excellent rapport qualité prix.
- Scannage de l'unitaire à l'arcade complète, mordu, empreinte, wax-up, implant et barre implantaire.
- Matériaux numérisables : plâtres (toutes couleurs), cire, silicones et alginates.
- Gouttières, Orthodontie

Pack «Gold»

Modules inclus : Couronnes et Bridges, Gestion des implants, Prothèse amovible partielle OU Modèle Virtuel.

Pack « Productivity »

Modules inclus : Couronnes et Bridges, Gestion des implants, Prothèse amovible partielle, Modèle Virtuel.

Pack « Platinum »

Modules inclus : Couronnes et Bridges, Gestion des implants Prothèse amovible partielle, Modèle Virtuel, Prothèse complète, Gouttières, Orthodontie.

ScanLab 7D-S Connect

Dimensions (L x P x H). 38 x 38 x 48 cm
Poids 19 kg

Réf. NJ-80-301

*Dispositifs Médicaux pour soins dentaires destinés uniquement aux professionnels de santé dentaire.
Lire attentivement les instructions portées au mode d'emploi ou emballage du produit. Non remboursés par la sécurité sociale.*

ScanLab T710

NOUVEAUTÉ



- **Plus rapide : Jusqu'à 8 s pour une arcade complète, et une précision de 4 μ m, réglage automatique de la hauteur de numérisation**
- **Plus d'angle invisible grâce au 4 caméras (T710) et à sa lumière structurée lisant couleurs et tracés**
- **Permet de positionner un articulateur entier et gestion des empreintes**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Technologie de numérisation à LEDS structurées, 150 Lumens ANSI avec lecture des couleurs et des tracés
- 4 caméras de 5MP = 4 μ m
- Volume de mesure plus grand : 100 mm x 73 mm x 60 mm
- Plateforme : DWOS 14.x GOLD, PRODUCTIVITY OU PLATINIUM
- PC déporté : iCore 7 10e génération, 64 GB de mémoire vive, NVIDIA RTX 2060 GDDR6 6GB of dedicated RAM (graphic card), 256GB M.2 SSD + 1TB 7.2k HDD (hors clavier, souris ni écran)
- Windows 10 64-bit
- Matériaux scannables : Plâtre, cire, matériaux d'empreinte

AVANTAGES

De série :

- Support pour modèle
- Support GUM
- Support multi FLEX
- 16 supports unitaires pour die
- Plaque de calibration
- Plateau articulateur
- Support pour socle articulateur KAS (Kavo, Artex) ou AM (MARK330, BioartA7+)
- Support empreinte

Dimensions (L x P x H) 505 x 271 x 340 mm.
Poids 15 kg

Ref. NJ-78-611 Scanlab T710

GARANTIE 4 ANS*

* 2 ans pièces et main d'œuvre + 2 ans pièces seulement

*Dispositifs Médicaux pour soins dentaires destinés uniquement aux professionnels de santé dentaire.
Lire attentivement les instructions portées au mode d'emploi ou emballage du produit. Non remboursés par la sécurité sociale.*

ScanLab T510

NOUVEAUTÉ



- Réglage automatique de la hauteur de numérisation avec réglage automatique de l'hauteur de numérisation
- 2 caméras de 5 MP avec une précision de 7 μ m
- Permet de positionner un articulateur entier

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Technologie de numérisation à LEDS structurées, 150 Lumens ANSI avec lecture des couleurs et des tracés
- 2 caméras de 5MP = 7 μ m
- Volume de mesure plus grand : 100 mm x 73 mm x 60 mm
- Plateforme : DWOS 14.x GOLD, PRODUCTIVITY OU PLATINIUM
- PC déporté : iCore 7 10e génération, 64 GB de mémoire vive, NVIDIA RTX 2060 GDDR6 6GB of dedicated RAM (graphic card), 256GB M.2 SSD + 1TB 7.2k HDD (hors clavier, souris ni écran)
- Windows 10 64-bit
- Matériaux scannables : Plâtre, cire

AVANTAGES

De série :

- Support pour modèle
- Support GUM
- Support multi FLEX
- 16 supports unitaires pour die
- Plaque de calibration
- Plateau articulateur
- Support pour socle articulateur KAS (Kavo, Artex) ou AM (MARK330, BioartA7+)

Dimensions (L x P x H) 505 x 271 x 340 mm.
Poids 15 kg

Ref. NJ-78-610 Scanlab T510

GARANTIE 4 ANS*

* 2 ans pièces et main d'œuvre + 2 ans pièces seulement

*Dispositifs Médicaux pour soins dentaires destinés uniquement aux professionnels de santé dentaire.
Lire attentivement les instructions portées au mode d'emploi ou emballage du produit. Non remboursés par la sécurité sociale.*

ScanLab T310

NOUVEAUTÉ



- **Rapidité grâce au fonctionnement MULTIFLEX**
- **Lumière structurée avec lecture des couleurs et tracés**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Technologie de numérisation à LEDS structurées, 150 Lumens ANSI avec lecture des couleurs et des tracés.
- 2 caméras de 5MP = 9 μ m
- Volume de mesure : 90 mm x 72 mm x 60 mm
- Plateforme : DWOS 14.x GOLD, PRODUCTIVITY OU PLATINIUM
- PC déporté : iCore 7 10e génération, 64 GB de mémoire vive, NVIDIA RTX 2060 GDDR6 6GB of dedicated RAM (graphic card), 256GB M.2 SSD + 1TB 7.2k HDD (hors clavier, souris ni écran)
- Windows 10 64-bit
- Matériaux scannables : Plâtre, cire

Dimensions (L x P x H) 505 x 271 x 340 mm.
Poids 15 kg

Ref. NJ-78-609 Scanlab T310

AVANTAGES

De série :

- Support pour modèle
- Support multi FLEX
- 16 supports unitaires pour die
- Plaque de calibration

GARANTIE 4 ANS*

* 2 ans pièces et main d'œuvre + 2 ans pièces seulement

*Dispositifs Médicaux pour soins dentaires destinés uniquement aux professionnels de santé dentaire.
Lire attentivement les instructions portées au mode d'emploi ou emballage du produit. Non remboursés par la sécurité sociale.*

CamLab 5 Evolution +



- Usineuse avec étude améliorée pour un usinage en milieu humide
- Circulation d'air améliorée et augmentée pour un rejet d'usinage vers l'aspiration optimisée
- Design plus contemporain avec des ouvrants type métallique
- Système de ionisation de l'air intégré

MACHINE À USINER EN MILIEU SEC OU HUMIDE.

- Elle est munie d'un changeur automatique de 16 outils et d'un changeur automatique pour 8 disques.
- Possibilité d'ajouter un support pour l'usinage de blocs.
- Mesure et compensation automatique des axes = précision extrême
- Les 5 axes simultanés permettent des mouvements fluides.
- La résistance de la machine permet l'usinage du chrome cobalt
- Axe de mesure : mesure automatique des axes rotatifs et compensation

CamLab 5 Evolution +
Réf. NJ-78-334



*Dispositifs Médicaux pour soins dentaires destinés uniquement aux professionnels de santé dent.
Lire attentivement les instructions portées au mode d'emploi ou emballage du produit. Non remboursés par la sécurité sociale.*

CamLab 4D-S connect +



► Evolution de notre usineuse CamLab 4D-S Connect avec cette version +

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance de la broche portée à 800W avec un vitesse de rotation jusqu'à 80 000 t/min
- Nouveau système d'irigation avec l'adoption d'une pompe externe encore plus performante
- Réservoir indépendant au tiroir, pour une manipulation plus aisée
- Intégration d'une Webcam
- Connexion USB remplacé par une connexion RJ45, afin d'augmenter la fiabilité des liens entre PC et usineuse
- Utilisation d'un nouveau support d'outils plus accessible
- Usinage de bloc jusqu'à 45 mm
- Eau claire – aucun additif nécessaire

Scanlab 4D-S connect +
Réf. NJ-78-302



*Dispositifs Médicaux pour soins dentaires destinés uniquement aux professionnels de santé dentaire.
Lire attentivement les instructions portées au mode d'emploi ou emballage du produit. Non remboursés par la sécurité sociale.*

CamLab 5D-S+ Connect

PRÉCISION INÉGALÉE

- Restaurations en ultra HD
- Broche Premium avec bille céramique hybride quadruple
- Roulements pour une précision de fonctionnement maximale
- Précision de répétition de 3 microns

INDÉPENDANCE MAXIMALE

- Diamètre de disque standard : 98 mm
- Épaisseur de disques de : 10 à 40 mm
- Support bloc zircone (en option)
- Angle de rotation 35°

PUISSANTE ET ROBUSTE

- Usinage des matériaux les plus durs du marché, incl. CoCr
- Broche puissante de 500 watts et 60 000 tr / min
- Qualité industrielle lourde pour une rigidité maximale

EXTRÊMEMENT ÉCONOMIQUE

- Ioniseur et circulation d'air améliorée pour un nettoyage plus facile.
- DirectDiscTechnology facilitant le positionnement et le serrage des disques.
- Changeur automatique pour 16 outils
- Logiciel DentalCAM parfaitement adapté inclus dans le prix

FIABILITÉ ALLEMANDE ÉPROUVÉE

- 100% conçu et fabriqué en Allemagne
- Concept élaboré de la circulation de l'air afin de protéger les mécanismes, l'électronique et la broche.
- Connexion ethernet au lieu de l'USB afin de stabiliser et fiabiliser le dialogue entre PC et usineuse.
- Garantie de 24 mois

CamLab 5D-S+ Connect

Dimensions (P x L x H) 450 x 545/695 x 630/680 mm.
Poids env. 91 kg

Réf. NJ-78-303



Positionnement et fixation
des disques en un clic !

*Dispositifs Médicaux pour soins dentaires destinés uniquement aux professionnels de santé dentaire.
Lire attentivement les instructions portées au mode d'emploi ou emballage du produit. Non remboursés par la sécurité sociale.*

CamLab 5D-S Connect

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Machine 5 axes d'usinage à sec de disques. Avec un axe de rotation B de ± 35 degrés et un dispositif permettant d'usiner des disques allant jusqu'à 40 mm, vous pourrez réaliser quasiment tout cas en usinage : couronnes, bridges, piliers, inlay/onlay, couronnes télescopique, facette, modèle, gouttières, guide chirurgical. Vous pourrez usiner un large éventail de matériaux tels que Zircon, PMMA, Cire, CrCo, Peek. Elle dispose d'un chargeur automatique de 16 outils.
- Mouvement des axes XYZ : 165,5 x 108 x 93 mm
- Vitesse de rotation : Jusqu'à 60 000 T/min
- Nombre d'axes simultanés : 5 axes
- Entraînement : Roulement à bille de précision sur les 3 axes linéaires
- Répétabilité : ± 0.003 mm
- Consommation d'air sec comprimé : 6 bar · 40 l/min – 8 bar · 50 l/min
- Diamètre de disque standard : 98 mm
- Epaisseur de disques de : 10 à 40 mm

CamLab 5D- S Connect

Dimensions (L X P x H) : 450 x 530 x 630 mm
Poids : 88 kg

Réf. NJ-80-307



CamLab 4


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Machine économique 4 axes d'usinage à sec de disques. Avec un axe de rotation B de ± 30 degrés et un dispositif permettant d'usiner des disques allant jusqu'à 25 mm, vous pourrez réaliser quasiment tout cas en usinage : couronnes, bridges, piliers, inlay/onlay, couronnes télescopique, facette, modèle, gouttières, guide chirurgical. Vous pourrez usiner un large éventail de matériaux tels que Zircon, PMMA, Cire, CrCo, Peek. Elle dispose d'un chargeur automatique de 6 outils.
- Mouvement des axes XYZ : 120 x 90 x 70 mm
- Nombre d'axes simultanés : 4 axes
- Entraînement : Roulement à bille de précision sur les 3 axes linéaires
- Répétabilité : ± 0.005 mm
- Consommation d'air sec comprimé : 6 bar · 80 l/min
- Diamètre de disque standard : 98 mm
- Epaisseur de disques de : 10 à 25 mm

CamLab 4

Dimensions (P x L x H) : 400 x 385 x 410 mm.
Poids env. : 45 kg

Réf. NJ-80-200



*Dispositifs Médicaux pour soins dentaires destinés uniquement aux professionnels de santé dentaire.
Lire attentivement les instructions portées au mode d'emploi ou emballage du produit. Non remboursés par la sécurité sociale.*

CamLab 4Z-S Connect



LA PLUS HAUTE PRÉCISION

- Usinage en Ultra-HD
- Excellente qualité industrielle
- Précision de répétition de 3 μ m

UNE COMPLÈTE INDÉPENDANCE

- 30 matériaux pour les blocs de 12 fabricants – Upgrade des matériaux régulier
- > 140 piliers implantaires angulés en titane et CoCr de 11 fabricants
- Compatible avec tous les scanners et les logiciels CAD les plus courants
- PC intégré avec écran tactile et WLAN – plus besoin d'un ordinateur portable
- Compresseur intégré – plus besoin d'une alimentation en air comprimé externe

UNE FABRICATION ULTRA-RAPIDE

- Restaurations en moins de 10 minutes
- Fixation des blocs en 2 secondes
- Broche haute fréquence électrique atteignant 100 000 tr/min

UNE RENTABILITÉ ÉLEVÉE

- Eau claire – aucun additif nécessaire
- Apprentissage facile, utilisation simple
- Une garantie de 24 mois



CamLab 4Z- S Connect

Dimensions (P x L x H) 471 x 522/737 x 507 mm.
Poids env. 66 kg

Usinage précis et fixation des blocs
facile et intuitive

*Dispositifs Médicaux pour soins dentaires destinés uniquement aux professionnels de santé dentaire.
Lire attentivement les instructions portées au mode d'emploi ou emballage du produit. Non remboursés par la sécurité sociale.*

CamLab 5R-S Connect

UNE STABILITÉ MAXIMALE

- Utilise les matériaux les plus durs du marché, y compris tous les alliages Ti et CoCr
- Puissance de 800 Watt et 80 000 tr/min
- Excellente qualité industrielle

LA PLUS HAUTE PRÉCISION

- Restaurations en Ultra-HD
- Broche haute fréquence refroidie à l'eau avec positionnement précis
- Précision de répétition de 3 μ m

UNE FIABILITÉ INÉGALÉE

- Entièrement conçue et fabriquée en Allemagne
- Système complet de capteurs pour commander les fonctions les plus importantes
- 2 webcams pour une surveillance à distance
- Une garantie de 24 mois

UNE INDÉPENDANCE ABSOLUE

- Une disponibilité quasiment illimitée de matériaux au format arrondi 98 mm, 30 types de blocs et > 140 piliers implantaires angulés en titane et CoCr
- Diversité d'indications maximale grâce à un angle de rotation $\pm 35^\circ$ avec 5 axes et des disques d'une épaisseur de 40 mm

LA RENTABILITÉ LA PLUS ÉLEVÉE


- L'une des machines les plus rapides sur le marché
- Fixation de disques révolutionnaire grâce à Direct Disc Technology (dépôt de brevet)
- Échangeur automatique pour 10 disques ou 60 blocs ou le cas échéant 60 piliers implantaires angulés
- Direct Clean Technology pour un usinage à sec ou sous arrosage dans l'échangeur d'air : ioniseur, auto-nettoyage et sécheur (dépôt de brevet)

CamLab 5R- S Connect

Dimensions (P x L x H)580/ x 600/710 x 700/880 mm.
Poids env.149 kg



Chargeur automatique 10 disques, pouvant allier milieu sec et milieu humide. Accès facile !



*Dispositifs Médicaux pour soins dentaires destinés uniquement aux professionnels de santé dentaire.
Lire attentivement les instructions portées au mode d'emploi ou emballage du produit. Non remboursés par la sécurité sociale.*

Fours de frittage zircone

VALABLE JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2021



1.

Le four

7 080,00 €

~~8 900,00 €~~

-20%

**SOIT 1 820 €
D'ÉCONOMIE**



**FOUR À CHAMBRE
HAUTE TEMPÉRATURE
JUSQU'À 1650 °C
POUR LE FRITTAGE D'OXYDE
DE ZIRCONIUM**

LHT 01/17 D ET 03/17 D

Le four haute température est parfaitement adapté au frittage de bridges et de couronnes en oxyde de zirconium translucide. Les éléments chauffants spéciaux en disiliciure de molybdène à l'air libre garantissent un maximum de protection contre l'interaction chimique entre charge et éléments chauffants. En cas d'utilisation de solutions de coloration, il faut veiller à ce que le produit soit complètement séché avant le frittage.

Les pièces en zirconium sont placées dans des porte-charges en céramique.

- Tmax 1650 °C
- Les éléments chauffants spéciaux en disiliciure de molybdène de haute qualité offrent une protection maximale contre les interactions chimiques entre la charge et les éléments chauffants
- Chambre du four à revêtement en matériau fibreux de première qualité très résistant
- Structure en acier inoxydable
- Structure à double paroi avec système de refroidissement supplémentaire pour limiter la température extérieure
- Ouverture réglable de l'arrivée d'air
- Cheminée d'évacuation en voute
- Gestion précise de la température même dans les plages inférieures de température pour le séchage
- Livré avec kit de base pour charger le travail en zircone.



2.

-15%

Le four

10 210,00 €

~~11 960,00 €~~

MODÈLE LHT 01/17 D

- Dimensions intérieures L x P x H : 110 x 120 x 120 mm
- Dimensions extérieures L x P x H³ : 382 x 425 x 525 + 195 mm
- Poids 28 Kg

MODÈLE LHT 03/17 D

- Dimensions intérieures L x P x H : 135 x 155 x 200 mm
- Dimensions extérieures L x P x H³ : 470 x 620 x 770 + 260 mm
- Poids 75 Kg

1. Réf. NJ-72-620

Le four ~~8 900,00 €~~ **-20%** **7 080,00 €**

2. Réf. NJ-72-621

Le four ~~11 960,00 €~~ **-15%** **10 210,00 €**

Dispositifs Médicaux pour soins dentaires destinés uniquement aux professionnels de santé dentaire.
Lire attentivement les instructions portées au mode d'emploi ou emballage du produit. Non remboursés par la sécurité sociale.

VALABLE JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2021

Fours de frittage zircon



**FOUR HAUTE TEMPÉRATURE À SOLE ÉLÉVATRICE
JUSQU'À 1650 °C POUR LE FRITTAGE DU ZIRCON
AVEC SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT RAPIDE**

Le four
-14%
10 650,00 €
~~12 390,00 €~~

LHT 02/17 LB Speed

Grâce à sa température maximale de 1650 °C, ce modèle est parfaitement adapté au frittage de zircon translucide. La sole élévatrice actionnée par moteur électrique permet un chargement facile. Une uniformité de température très homogène est obtenue à cause d'un chauffage complètement autour du cylindre.

L'utilisation d'éléments chauffants fabriqués en disiliciure de molybdène protège de manière optimale les couronnes dentaires et les bridges contre les interactions chimiques. En cas d'utilisation de solutions de coloration, il faut veiller à ce que le produit soit complètement séché avant le frittage. Le modèle LHT 02/17 LB Speed est également équipé d'un système de refroidissement rapide. A cet effet, la sole s'abaisse automatiquement par paliers successifs via le programmeur.

- Dimensions intérieures Diam x H : 185 x 180 mm
- Dimensions extérieures L x P x H : 390 x 590 x 765 mm
- Poids 50 Kg

1. Réf. NJ-72-622

Le four ~~12 390,00 €~~ **-14%** **10 650,00 €**



1.

Le four
9 182,00 €
~~11 450,00 €~~

-20%

**SOIT 2268 €
D'ÉCONOMIE**

LHT 01/17 LB Speed

Four haute température à sole élévatrice avec fonction de refroidissement rapide.

- Dimensions intérieures L x P x H : 145 x 180 x 100 mm
- Dimensions extérieures L x P x H : 350 x 590 x 680 mm
- Poids 40 Kg

2. Réf. NJ-72-665

Le four ~~11 450,00 €~~ **-20%** **9 182,00 €**



2.

*Dispositifs Médicaux pour soins dentaires destinés uniquement aux professionnels de santé dentaire.
Lire attentivement les instructions portées au mode d'emploi ou emballage du produit. Non remboursés par la sécurité sociale.*

Fours de frittage zircone

Le four

11 990,00 €

~~17 346,00 €~~

-21%

**SOIT 5 356 €
D'ÉCONOMIE**

**DES TEMPS DE FRITTAGE RENTABLES
GRÂCE À LA RAPIDITÉ DU PRÉCHAUFFAGE
ET DU REFROIDISSEMENT.**



Four de frittage Vario S400 Zubler

Des temps de frittage rentables grâce à la rapidité du préchauffage et du refroidissement.

Programme de nettoyage automatisé de l'ensemble de l'enceinte de frittage

Programmes préréglés et ouverts permettant à la fois d'avoir des cycles de frittage rapides ou longs et une liberté de programmation.

Contrôle de la perte de puissance pendant le cycle de frittage permettant au four de revenir au point d'interruption.

Une programmation sans limite pour les matériaux à venir

- pour sintérisation rapide et conventionnelle

- 500 programmes disponibles

- 5+1 paliers de chauffe librement programmables

Avance technologique pour un processus de sintérisation sûr.

PROCESSUS DE SINTÉRISATION INDIVIDUEL

Toutes les phases de cuisson (cinq au total) permettent de choisir la vitesse de montée en température de 1°C à 100°C/min, avec une température maximale de 1650°C.

ÉLÉMENTS CHAUFFANTS EN DISILICIURE DE MOLYBDÈNE D'UNE GRANDE PURETÉ POUR UNE SINTÉRISATION RAPIDE

Les quatre éléments chauffants en disiliciure de molybdène assurent une répartition homogène de la chaleur dans la chambre de cuisson.

Réf. NJ-73-345

Le four ~~17 346,00 €~~ **-21% 11 990,00 €**



Dispositifs Médicaux pour soins dentaires destinés uniquement aux professionnels de santé dentaire.
Lire attentivement les instructions portées au mode d'emploi ou emballage du produit. Non remboursés par la sécurité sociale.

Votre solution

CAD / CAM HAUT DE GAMME

SOIT 76 708 € TTC*
AU LIEU DE ~~87 839 € TTC~~

SOIT
946 €
PAR MOIS**

LIVRAISON,
INSTALLATION
ET FORMATION
INCLUS !!



ScanLab T710 Gold
(C&B, implant, chassis ou modèle)
+ informatiques



Usineuse CamLab Evolution +
(5 axes avec chargeur 8 disques
+ informatiques



Four de sinterisation
Zubler
(Tmax 1650 °C)

**par mois, sur une durée de 84 mois, avec 1^{er} loyer de 10% soit 7690,80€, sous réserve d'acceptation de notre organisme de financement. Valeur résiduelle : 1% . Financement sans assurance. Le montant de remboursement peut varier sans préavis. Photos non contractuelles. Les prix des matériels peuvent évoluer sans préavis.



Dispositifs Médicaux pour soins dentaires destinés uniquement aux professionnels de santé dentaire.
Lire attentivement les instructions portées au mode d'emploi ou emballage du produit. Non remboursés par la sécurité sociale.



59,00 €

~~86,28 €~~

-32%

**JUSQU'À 27,28 €
D'ÉCONOMIE**

1. Scanspray Renfert

- REPRODUCTION FIDÈLE DES ARÊTES.
- SURFACES NON FAUSSÉES.

Précision maximale grâce à l'application d'une couche très fine et à la taille homogène des particules. Nombre de polygones optimal dans le modèle 3D.

Réf. NJ-80-164

Le Scanspray 200 ml	86,28 €	▼-32%	59,00 €
---------------------	--------------------	--------------	----------------

1.



A partir de

41,30 €

~~53,03 €~~

2. Scan Spray AI Dente

Réf. NJ-80-173

Le spray de 200 ml	53,03 €	49,56 €
--------------------	--------------------	----------------

► PAR 3		41,30 €
---------	--	----------------

3.



15,53 €

~~23,54 €~~

3. Arti-Spray pour occlusion Bausch

Réf. NJ-11-549

Le spray de 75 ml	23,54 €	15,53 €
-------------------	--------------------	----------------

4.



38,40 €

~~64,46 €~~

4. Diffuseur de précision

Réf. NJ-11-488

Le diffuseur	14,66 €	10,75 €
--------------	--------------------	----------------

5. Scanspray D-Scan Identify

Réf. NJ-11-539

Le spray de 200 ml	64,46 €	38,40 €
--------------------	--------------------	----------------

5.

Dispositifs Médicaux pour soins dentaires destinés uniquement aux professionnels de santé dentaire.
Lire attentivement les instructions portées au mode d'emploi ou emballage du produit. Non remboursés par la sécurité sociale.



5 ACHETÉS = 1 OFFERT*

*de valeur équivalente

CrCo

- 32	
CoCr - 0,6 mm	M060-R2-32
CoCr - 1 mm	M100-R2-32
CoCr - 1,2 mm	M120-T2-32
CoCr - 2 mm	M200-R2-32

- 35	
CoCr - 0,6 mm	M060-R2-35
CoCr - 1 mm	M100-R2-35
CoCr - 1,2 mm	M120-T2-35
CoCr - 2 mm	M200-R2-35

Universelle

- 35	
Universelle - 0,3 mm	U030-R2-35
Universelle plate - 0,5 mm	U050-F2-35
Universelle - 0,6 mm	U060-R2-35
Universelle plate - 1,2 mm	U120-F2-35

- 40	
Universal - 0,3 mm	U030-R2-40
Universal plate - 0,5 mm	U050-F2-40
Universal - 0,6 mm	U060-R2-40
Universal plate - 1,2 mm	U120-F2-40

Céramique

- 35	
Céramique vitreuse - 0,6 mm	G060-R-35
Céramique vitreuse - 1 mm	G100-R-35
Céramique vitreuse - 2,6 mm	G260-T-35
Céramique vitreuse plate - 0,6 mm	G060-T-35
Céramique vitreuse plate - 1,2 mm	G120-T-35

Cire / PMMA

- 35	
Cire / PMMA - 1 mm	P100-R2-35
Cire / PMMA - 2 mm	P200-R2-35
Cire / PMMA - 2,5 mm	P250-F1-35
Cire / PMMA - 1 mm	P100-R1-35
Cire / PMMA - 2 mm	P200-R1-35

- 40	
Cire / PMMA - 1 mm	P100-R2-40
Cire / PMMA - 2 mm	P200-R2-40
Cire / PMMA - 2,5 mm	P250-F1-40
Cire / PMMA - 1 mm	P100-R1-40
Cire / PMMA - 2 mm	P200-R1-40

Composite diamantée

- 35	
Composite - 1 mm	C100-R1D-35
Composite - 2 mm	C200-R1D-35
- 40	
Composite - 1 mm	C100-R1D-40
Composite - 2 mm	C200-R1D-40

Composites


- 35	
Composites - 1 mm	C100-R2-35
Composites - 2 mm	C200-R2-35
- 40	
Composites - 1 mm	C100-R2-40
Composites - 2 mm	C200-R2-40

Zircone Traitée

- 35	
Zircone Traitée - 1 mm	Z100-R2-35
Zircone Traitée - 2 mm	Z200-R3-35
- 40	
Zircone Traitée - 1 mm	Z100-R2-40
Zircone Traitée - 2 mm	Z200-R3-40

Zircone Diamantée

- 35	
Zircone Diamantée - 0,6 mm	Z060-R2D-35
Zircone Diamantée - 1 mm	Z100-R2D-35
Zircone Diamantée - 1,2 mm	Z120-F2D-35
Zircon Diamantée - 2 mm	Z200-R3D-35
- 40	
Zircone Diamantée - 0,6 mm	Z060-R2D-40
Zircone Diamantée - 1 mm	Z100-R2D-40
Zircone Diamantée - 1,2 mm	Z120-F2D-40
Zircon Diamantée - 2 mm	Z200-R3D-40



Accessoires Zircone



Gazette de chargement pour fours de frittage LHT 02/17 LB Speed et LHT 03/17 D

LE KIT COMPREND : 2 gazettes de frittage + 2 anneaux d'espacement avec trou.

Réf. NJ-72-681 Le kit Ø 115 mm

Prix : nous consulter



Gazette de chargement pour fours de frittage HTCT 01/16 et LHT 01/17 D

LE KIT COMPREND : 1 gazette de frittage, 1 entretoise, 1 couvercle.

Réf. NJ-72-626 Le kit de 110 x 75 x 30 mm

Prix : nous consulter



Cuvette de frittage pour four Sintra Plus

Réf. NJ-72-680 La cuvette avec couvercle

Prix : nous consulter



Perles de sintérisation four de frittage zircone

Réf. NJ-74-194 La boîte de 150 g

Prix : nous consulter

Dispositifs Médicaux pour soins dentaires destinés uniquement aux professionnels de santé dentaire. Lire attentivement les instructions portées au mode d'emploi ou emballage du produit. Non remboursés par la sécurité sociale.



1.

L'aspiration

2325,00 €

~~2510,00 €~~

JUSQU'À
-17%

**JUSQU'À 485 €
D'ÉCONOMIE**

1. Aspiration monoposte Z1ECO - Z1CAM Zubler

Nouvelle gamme d'aspirations monopostes avec triple système de filtration, longévité des moteurs augmentée grâce à une nouvelle électronique, et une application smartphone pour simplifier les réglages de l'aspiration.

Z1 ECO ET Z1 ECO PRO : Aspiration unique avec interface 24 volts pour les machines de fraisage et le sac de filtre. La version PRO permet la reconnaissance automatique de la pièce à main et utilise un système de sac permanent.

Alimentation : 230 V~50/60Hz, 700 W

FOURNI AVEC : cordon d'alimentation, manuel, 1,5 mètre de diamètre du tuyau d'aspiration : 40mm.

Z1 CAM ET Z1 CAM PRO : Aspiration unique pour les machines de fraisage CAM avec interface 24 volts.

La Version PRO permet la reconnaissance automatique de la machine et utilise un système de sac permanent.

Alimentation : 230 V~50/60Hz, 1 200 W

Réf. NJ-73-310 Z1 ECO avec sac à poussière

L'aspiration ~~2810,00 €~~ ▼-17% **2325,00 €**

Réf. NJ-73-311 Z1 ECO PRO avec sac permanent

L'aspiration ~~4120,00 €~~ ▼-14% **3525,00 €**

Réf. NJ-73-312 Z1 CAM avec sac à poussière

L'aspiration ~~2810,00 €~~ ▼-17% **2325,00 €**

Réf. NJ-73-313 Z1 CAM PRO avec sac permanent

L'aspiration ~~4120,00 €~~ ▼-14% **3525,00 €**



2.

L'aspiration

2219,00 €

~~3012,05 €~~

JUSQU'À
-26%

**JUSQU'À 793,05 €
D'ÉCONOMIE**

Aspiration Silent powerCAM EC Renfert

• ASPIRATION POUR UNITÉS FAO

AVANTAGES : Assurance de la continuité de la production grâce au moteur EC qui ne nécessite que peu de maintenance et présente une durée d'exploitation garantie de 5000 heures de service. Convient pour les systèmes DAO-FAO, grâce au moteur performant qui délivre un débit maximal de 4000 l/min.

Grande convivialité grâce à la communication bidirectionnelle avec l'unité FAO via une commande API.

Très faibles bruits de fonctionnement de seulement 54,3 dB(A).

2. Réf. NJ-15-339

L'aspiration ~~3012,05 €~~ ▼-26% **2219,00 €**

Dispositifs Médicaux pour soins dentaires destinés uniquement aux professionnels de santé dentaire.
Lire attentivement les instructions portées au mode d'emploi ou emballage du produit. Non remboursés par la sécurité sociale.



Compresseur sans huile à air sec bicylindre Cattani

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Voltage : 230 V - 50 Hz et 60 Hz (400 V - 50 Hz)
 Moteur : 1,2 kW
 Volume balayé : 160N l/min - 360 m³/h
 Pression maxi : 8 bar (disponible également pour une pression maxi 10bar sur demande).
 Dessinateur et purge automatique
 Réservoir : 30 L
 Poids : 52 kg
 Niveau sonore : 70 dB(A)/lm
 Dimensions (L x P x H) : 620 x 460 x 720 mm
 Garantie : 3 ans

Réf. NJ-73-351 AC210

Le compresseur nu ~~3 538,80 €~~ ▼-22% **2 755,00 €**

Également disponible

Moteur capoté avec les mêmes caractéristiques techniques mais un niveau sonore à 63 dB(A)/lm

Poids : 57 kg
 Dimensions (L x P x H) : 660 x 600 x 860 mm

Réf. NJ-73-350 AC210Q

Le compresseur capoté ~~5 116,80 €~~ ▼-24% **3 895,00 €**

Le compresseur A partir de

2 755,00 €

~~3 538,80 €~~

JUSQU'À
-24%

JUSQU'À 783,80 €
D'ÉCONOMIE



**COMPRESSEUR 10 BARS
SPÉCIAL USINEUSE**

Compresseur sans huile à air sec tricylindre Cattani

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Voltage : 230 V - 50 Hz et 60 Hz (400 V - 50 Hz)
 Moteur : 1,5 kW
 Volume balayé : 238N l/min - 450 m³/h
 Pression maxi : 8 bar (disponible également pour une pression maxi 10bar sur demande).
 Dessinateur et purge automatique
 Réservoir : 45 L
 Poids : 66 kg
 Niveau sonore : 73 dB(A)/lm
 Dimensions (L x P x H) : 620 x 520 x 750 mm
 Garantie : 3 ans

Réf. NJ-73-352 AC310

Le compresseur nu ~~4 437,60 €~~ ▼-23% **3 398,00 €**

Également disponible

Moteur capoté avec les mêmes caractéristiques techniques mais un niveau sonore à 68 dB(A)/lm

Poids : 75 kg
 Dimensions (L x P x H) : 720 x 600 x 970 mm

Réf. NJ-73-362 AC310Q

Le compresseur capoté ~~5 330,40 €~~ ▼-25% **3 999,00 €**

JUSQU'À
-25%

Le compresseur A partir de

3 398,00 €

~~4 437,60 €~~



Armoire d'insonorisation Cattani

Prévu pour compresseur monocylindre, bicylindre et tricylindre nu Cattani.

Monocylindre et bicylindre : 50dB(A)/ lm
 Tricylindre : 51dB(A)/lm

Possibilité de le mettre en extérieur
 et d'ajouter un système antigel.

Dimensions (L x P x H) : 870 x 700 x 887 mm

Réf. NJ-73-355

L'armoire ~~1 960,00 €~~ ▼-29% **1 390,00 €**

Réf. NJ-160494

Le kit antigel ~~742,00 €~~ ▼-30% **519,00 €**

L'armoire d'insonorisation

1 390,00 €

~~1 960,00 €~~



Dispositifs Médicaux pour soins dentaires destinés uniquement aux professionnels de santé dentaire.
 Lire attentivement les instructions portées au mode d'emploi ou emballage du produit. Non remboursés par la sécurité sociale.




Plateau multi flexible Scanlab T Series
Réf. NJ-78-618 **Prix : nous consulter**



Supports unitaires pour die (16 pièces) pour Scanlab T Series
Réf. NJ-78-619 **Prix : nous consulter**



Support de modèle pour Scanlab T Series
Réf. NJ-78-620 **Prix : nous consulter**




Support modèle pour Scanlab 3, 3+, 7, 3DS et 7DS
Réf. NJ-80-504 **Prix : nous consulter**



Support empreinte pour Scanlab 7 et 7DS
Réf. NJ-80-505 **Prix : nous consulter**



Liquide de refroidissement pour usineuse type VHF
Réf. NJ-78-345 Le bidon d'1L
Réf. NJ-78-366 le bidon d'5L **Prix : nous consulter**



Support disque unitaire pour 5D-2 / S2
1. Réf. NJ-23-1276 Support à visser
2. Réf. NJ-79-029 Support magnétique **Prix : nous consulter**



Support 30 fraises
Réf. NJ-78-1000 **Prix : nous consulter**



Tour et 8 supports disques inclus
Réf. NJ-78-325 **Prix : nous consulter**

Dispositifs Médicaux pour soins dentaires destinés uniquement aux professionnels de santé dentaire. Lire attentivement les instructions portées au mode d'emploi ou emballage du produit. Non remboursés par la sécurité sociale.



399,00 €

~~616,32 €~~

-35%

**SOIT 217,32 €
D'ECONOMIE**



DISQUE GF	20 mm
	NJ- 72747
	616,32 €
Le disque	399,00 €

BLOCS GF	PC12
	NJ-80-856
	235,00 €
La boîte de 5 blocs	159,60 €

Numerys GF

AVANTAGES :

- RECONSTITUTION SANS MÉTAL EN BOUCHE
- ESTHÉTIQUE : PROTHÈSES SANS MÉTAL NE NÉCESSITANT PAS D'OPACIFICATION DE LA STRUCTURE
- RADIO OPAQUE
- MEILLEURE RÉSISTANCE MÉCANIQUE QUE LES RECONSTITUTIONS EN TENONS FIBRÉS (TENONS + CORE BUILD-UP)
- RÉTENTION : LA FORME ANATOMIQUE PERMET UNE MEILLEURE ADHÉSION ENTRE LE CANAL, L'INLAY-CORE ET LA COURONNE
- SÉCURITÉ : LE MODULE D'ÉLASTICITÉ PLUS PROCHE DE CELUI DE LA DENTINE VS INLAY-CORE MÉTALLIQUE
- SIMPLICITÉ TECHNIQUE
- RETRAVAIL EN BOUCHE DE L'INLAY-CORE FIBRÉ POSSIBLE SI NÉCESSAIRE
- PRÉPARATION ET PROTOCOLE DE COLLAGE FACILE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Matériau composite constitué de : 80% de fibres radio opaque unidirectionnelles + 20% re époxy.

Résistance à la flexion990 MPa
Module d'élasticité 23,8 Gpa
Diamètre moyen des fibres 20µm



Numerys HC

Idéal pour les surfaces très fines à usiner : inlay, onlay, couronne unitaire, facette. Composé de 75% céramique et 25% de résine. Son alliage optimal lui confère une plus grande légèreté que les céramiques traditionnelles. Sans cuisson Polissage rapide et sans effort Esthétique, proche des teintes naturelles : ne nécessite pas ou peu de maquillage Utilisable sur toutes les machines universelles (hors Planmeca)

Teintes disponibles : A2, A3 et A3,5

DISQUE HC	16 mm
A2	NJ- 72744
A3	NJ- 72746
A3,5	NJ- 72745
	786,00 €
Le disque	429,00 €

Dispositifs Médicaux pour soins dentaires destinés uniquement aux professionnels de santé dentaire.
Lire attentivement les instructions portées au mode d'emploi ou emballage du produit. Non remboursés par la sécurité sociale.

Disque ø 98



59,90 €
~~84,00 €~~



EASY CLASP

Ajouter un crochet esthétique flexible à toute prothèse acrylique en moins de 15 minutes.
Crochets préfabriqués pour une réparation rapide et facile pour les prothèses acryliques.
Aisément modelé à la forme voulue avec un pistolet à chaleur sur le modèle, lié à tout type de résines.
Polissage rapide.

Un système rapide et aisé pour la réparation de crochets.
Dispositif Médical Classe I. Fabricant Perflex LTD.

Easyclasp

Réf. NJ-74895 Clear (boîte de 10)

Réf. NJ-74896 Pink opaque (boîte de 10)

~~84,00 €~~ **59,90 €**



JUSQU'À
-37%

A partir de

99,00 €
~~156,00 €~~



ACETAL CAD

INDICATIONS :

Prothèse complète, Prothèse Partiel, Prothèse sur Implant, Attelles, Crochets
La résine ACETAL CAD est un matériau thermoplastique hypoallergénique, qui a les avantages d'une résine acrylique sans ses inconvénients.

Teintes disponibles : A1, A2, A3, B1, B2, C1, G2

Disque acetal

Diam.98,5 Ep16 mm	156,00 €	99,00 €
Diam.98,5 Ep20 mm	168,00 €	105,05 €
Diam.98,5 Ep24 mm	192,00 €	120,01 €

Dispositifs Médicaux pour soins dentaires destinés uniquement aux professionnels de santé dentaire.
Lire attentivement les instructions portées au mode d'emploi ou emballage du produit. Non remboursés par la sécurité sociale.

BIOSENS CAD

Matériau pour prothèse partielle amovible semi-flexible esthétiquement supérieure, qui se marie parfaitement avec les gencives du patient, offrant une meilleure fonction, esthétique, confort et durabilité.

INDICATIONS :

Prothèses complètes, partielles et implantaires, gouttières nuit, crochets et autres appareils dentaires usinés pour des restaurations légères et esthétiques non métalliques.

Disques de 16, 20 et 24mm.

Dispositif Médical Classe I. Fabricant Perfex LTD.

Disque Biosens Clear

Réf. NJ-74884	Diam.98,5 Ep16mm	180,00€	138,46 €
Réf. NJ-74885	Diam.98,5 Ep20mm	204,00€	156,92 €
Réf. NJ-74886	Diam.98,5 Ep24mm	240,00€	184,62 €

Disque Biosens Pink

Réf. OJ-74887	Diam.98,5 Ep16mm	204,00€	145,47 €
Réf. OJ-74888	Diam.98,5 Ep20mm	240,00€	162,46 €
Réf. OJ-74889	Diam.98,5 Ep24mm	288,00€	189,78 €

JUSQU'À
-34%
A partir de
138,46 €
~~180,00 €~~



PURE P PEEK

INDICATIONS :

Ce matériau thermoplastique offre une alternative biocompatible aux restaurations métalliques et céramiques traditionnelles pour une large gamme d'appareils y compris les couronnes fixées, bridges et restaurations sur implants, facette, les piliers personnalisés, les prothèses télescopiques. Dispositif Médical Classe I. Fabricant Perfex LTD.

Disques de 16, 20 et 24mm.

Disque peek pure permanent

Réf. NJ-74890	Diam.98,5 Ep16mm	480,00€	284,00 €
Réf. NJ-74891	Diam.98,5 Ep20mm	600,00€	389,95 €
Réf. NJ-74892	Diam.98,5 Ep24mm	720,00€	419,00 €

Pure permanent peek

Réf. NJ-74893 (50gr)	144,00€	96,10 €
Réf. NJ-74894 (100gr)	216,00€	135,00 €

A partir de

96,10 €
~~216,00 €~~



EXISTE SOUS FORME DE GRANULES :
PURE P PERMANENT



ET EN DISQUE À USINER
PURE P CAD

Dispositifs Médicaux pour soins dentaires destinés uniquement aux professionnels de santé dentaire.
Lire attentivement les instructions portées au mode d'emploi ou emballage du produit. Non remboursés par la sécurité sociale.

Disque cire



A partir de

13,70 €

~~17,73 €~~



Disque cire Cad-Wax

Disque de cire pour CAD/CAM. Usinage facile. Brûle sans résidus. Gradués.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Teinte : Blanc ou bleu
Deux diamètres : 95 mm et 98 mm
Cire : Dure
Épaisseur : 10 à 30 mm

ø 98	T,10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	25 mm	30 mm
Bleu	NJ-74409	72465	72466	72467	72468	72469	74411	74413
Blanc	NJ-74408	72484	72485	72486	72487	72488	74410	74412
	18,53 €	24,12 €	25,92 €	25,87 €	26,95 €	28,70 €	28,92 €	30,02 €
	14,50 €	15,68 €	16,85 €	17,30 €	18,24 €	19,30 €	21,22 €	21,61 €

ø 95	10 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm
Bleu	NJ-74930	74932	74934	74936	74938
Blanc	NJ-74931	74933	74935	74937	74939
	17,73 €	19,08 €	19,92 €	21,00 €	22,08 €
	13,70 €	16,05 €	16,50 €	17,44 €	18,50 €

**CONTACTER
LE SERVICE NUMÉRIQUE
AU 0142620328**

A partir de

39,95 €

~~71,86 €~~

-46%

**JUSQU'À 34,05 €
D'ÉCONOMIE**



Disque cire CAD/CAM AI Dente

Parfaitement usinables. Brûle sans résidu. Excellent résultat dans les espaces les plus réduits. Jusqu'à 30 éléments par disques. Les disques sont disponibles à la fois de forme cylindrique et avec un rebord circulaire.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur de 12 à 22 mm.
Deux diamètres : 98 mm et 100 mm.

ø 98	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm
Beige	NJ-80-151	80-153	80-155	80-157	80-159	80-161
	78,32 €	78,50 €	78,68 €	78,81 €	78,99 €	79,18 €
	39,95 €	39,95 €	39,95 €	39,95 €	39,95 €	39,95 €

ø 100	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm
Beige	NJ-80-150	80-152	80-154	80-156	80-158	80-160
	76,89 €	77,03 €	77,20 €	76,89 €	77,51 €	77,70 €
	39,95 €	39,95 €	39,95 €	39,95 €	39,95 €	39,95 €

Dispositifs Médicaux pour soins dentaires destinés uniquement aux professionnels de santé dentaire.
Lire attentivement les instructions portées au mode d'emploi ou emballage du produit. Non remboursés par la sécurité sociale.



À partir de

24,10 €

~~34,99 €~~

-37%

**JUSQU'À 33,96 €
D'ÉCONOMIE**



Disque clear PMMA

INDICATIONS : Guide chirurgical ; Gouttières occlusales.

AVANTAGES : Structure dense et faible absorption d'eau ;
Brûle sans laisser de résidus.

PROPRIÉTÉS : Résistance à la flexion : ≥ 50 MPa ; Solubilité : $\leq 7.5 \mu\text{g}/\text{mm}^3$; Taux d'absorption : $\leq 40 \mu\text{g}/\text{mm}^3$.

Teinte : Transparent

Diamètre : 98 mm

Épaisseur : 12, 14, 16, 18, 20, 25 et 30 mm

Matériau : PMMA calcinable

	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	25 mm	30 mm
	NJ-72450	72451	72452	72453	72454	72455	72489
	34,99 €	35,42 €	38,35 €	38,35 €	49,99 €	69,93 €	91,80 €
CLEAR	25,80 €	26,07 €	27,72 €	28,80 €	33,00 €	45,99 €	61,97 €
► PAR 3	24,10 €	24,70 €	25,92 €	26,64 €	31,29 €	42,99 €	57,84 €



À partir de

24,99 €

~~34,99 €~~

-37%

**JUSQU'À 33,96 €
D'ÉCONOMIE**

Disque pink PMMA

INDICATIONS : Usinage de réalisations esthétiques.

AVANTAGES : Charge immédiate de la prothèse combinée
implantaire type prothèse provisoire de longue durée.

PROPRIÉTÉS : Résistance à la flexion : ≥ 50 MPa ; Solubilité : $\leq 7.5 \mu\text{g}/\text{mm}^3$; Taux d'absorption : $\leq 40 \mu\text{g}/\text{mm}^3$.

Teinte : Rose

Diamètre : 98 mm

Épaisseur : 12, 14, 16, 18, 20, 25 et 30 mm

Matériau : PMMA calcinable

	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	25 mm	30 mm
	NJ-72470	72471	72472	72473	72474	72475	72476
	34,99 €	35,42 €	38,35 €	38,35 €	49,99 €	69,93 €	91,80 €
PINK	25,80 €	26,07 €	27,72 €	28,80 €	33,00 €	52,92 €	61,97 €
► PAR 3	24,10 €	24,70 €	25,92 €	26,64 €	31,29 €	49,96 €	57,84 €

Dispositifs Médicaux pour soins dentaires destinés uniquement aux professionnels de santé dentaire.
Lire attentivement les instructions portées au mode d'emploi ou emballage du produit. Non remboursés par la sécurité sociale.



À partir de

21,24 €

~~30,34 €~~

-40%

**JUSQU'À 25,87 €
D'ÉCONOMIE**



Disque Monolayer PMMA

INDICATIONS : Couronnes et bridges provisoires, entièrement anatomiques, armature.

AVANTAGES : Excellente résistance à l'abrasion, Excellente finition, surface brillante, bonne performance de polissage après le fraisage, excellente stabilité et esthétique à long terme.

PROPRIÉTÉS : Résistance à la flexion : ≥ 50 MPa ; Solubilité : $\leq 7.5 \mu\text{g}/\text{mm}^3$; Taux d'absorption : $\leq 40 \mu\text{g}/\text{mm}^3$.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Teinte : 16 Teintes A-D
Diamètre : 98 mm
Épaisseur : 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 et 30 mm
Matériau : PMMA calcinable

Monoplayer	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	25 mm	30 mm
A1	NJ-74414	74002	74003	74004	74005	74006	74007	74430
A2	NJ-74415	74008	74009	74010	74011	74012	74013	74431
A3	NJ-74416	74014	74015	74016	74017	74018	74019	74432
A3,5	NJ-74417	74020	74021	74022	74023	74024	74025	74433
A4	NJ-74418	74026	74027	74028	74029	74030	74031	74434
B1	NJ-74419	74032	74033	74034	74035	74036	74037	74435
B2	NJ-74420	74038	74039	74040	74041	74042	74043	74436
B3	NJ-74421	74044	74045	74046	74047	74048	74049	74437
B4	NJ-74422	74050	74051	74052	74053	74054	74055	74438
C1	NJ-74423	74056	74057	74058	74059	74060	74061	74439
C2	NJ-74424	74062	74063	74064	74065	74066	74067	74440
C3	NJ-74425	74068	74069	74070	74071	74072	74073	74441
C4	NJ-74426	74074	74075	74076	74077	74078	74079	74442
D2	NJ-74427	74080	74081	74082	74083	74084	74085	74443
D3	NJ-74428	74086	74087	74088	74089	74090	74091	74444
D4	NJ-74429	74092	74093	74094	74095	74096	74097	74445
	30,34 €	34,99 €	35,42 €	38,35 €	38,35 €	51,37 €	71,93 €	72,02 €
	22,75 €	23,43 €	25,20 €	25,56 €	30,43 €	49,99 €	51,57 €	51,57 €
► PAR 3	21,24 €	22,41 €	23,25 €	24,72 €	24,12 €	29,92 €	48,00 €	48,70 €

Dispositifs Médicaux pour soins dentaires destinés uniquement aux professionnels de santé dentaire.
Lire attentivement les instructions portées au mode d'emploi ou emballage du produit. Non remboursés par la sécurité sociale.



À partir de

77,40 €

~~127,22 €~~

-39%

**JUSQU'À 50,98 €
D'ÉCONOMIE**



Disque Multilayer PMMA

INDICATIONS : Couronnes et bridges provisoires, entièrement anatomiques, armature multi-couches.

AVANTAGES : Excellente résistance à l'abrasion, Excellente finition, surface brillante, bonne performance de polissage après le

fraisage, excellente stabilité et esthétique à long terme. Excellente capacité de fraisage grâce au matériau PMMA hautement réticulé.

PROPRIÉTÉS : Résistance à la flexion : ≥ 50 MPa ; Solubilité : $\leq 7.5 \mu\text{g}/\text{mm}^3$; Taux d'absorption : $\leq 40 \mu\text{g}/\text{mm}^3$.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Teinte : 16 Teintes A-D

Diamètre : 98 mm

Épaisseur : 12, 14, 16, 18, 20, et 25 mm

Matériau : PMMA calcinable 4 couches

Multiplayer	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	25 mm
A1	NJ-72458	72459	72460	72461	72462	74178
A2	NJ-74098	74099	74100	74101	74102	74179
A3	NJ-74103	74104	74105	74106	74107	74180
A3,5	NJ-74108	74109	74110	74111	74112	74181
A4	NJ-74113	74114	74115	74116	74117	74182
B1	NJ-74118	74119	74120	74121	74122	74183
B2	NJ-74123	74124	74125	74126	74127	74184
B3	NJ-74128	74129	74130	74131	74132	74185
B4	NJ-74133	74134	74135	74136	74137	74186
C1	NJ-74138	74139	74140	74141	74142	74187
C2	NJ-74143	74144	74145	74146	74147	74188
C3	NJ-74148	74149	74150	74151	74152	74189
C4	NJ-74153	74154	74155	74156	74157	74190
D2	NJ-74158	74159	74160	74161	74162	74191
D3	NJ-74163	74164	74165	74166	74167	74192
D4	NJ-74168	74169	74170	74171	74172	74193
	127,22 €	127,22 €	127,22 €	130,90 €	141,48 €	141,62 €
	80,24 €	80,24 €	80,24 €	87,17 €	93,26 €	98,73 €
► PAR 3	77,40 €	77,40 €	77,40 €	79,92 €	88,15 €	95,91 €

Dispositifs Médicaux pour soins dentaires destinés uniquement aux professionnels de santé dentaire.
Lire attentivement les instructions portées au mode d'emploi ou emballage du produit. Non remboursés par la sécurité sociale.

Disque Zircon e ø 98



A partir de

75,91€

~~102,16€~~

-61%

**JUSQU'À 227,07 €
D'ÉCONOMIE**



Disque Zircon ST/AT

INDICATIONS : Couronne, bridge ≤3 éléments, inlay.

Avantages : Les disques AT en zircon présentent une translucidité supérieure à la beauté des dents naturelles proches de celles qui ont besoin de restaurations.

PROPRIÉTÉS : Densité : 6.05g/cm³ ; Taux d'absorption : 3,27 g /cm³, Flexibilité : 600 MPa, Translucidité : 40% (16A-D), 49% (blanc).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Teinte : Blanc, 16 Teintes A-D

Diamètre : 98 mm

Dureté : 600 MPa

Épaisseur : 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 et 25 mm

Matériau : Zircon super translucide

	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	25 mm
	NJ-74324	74325	74326	74327	74328	74329	74330	74331
WHITE	176,41€	204,31€	232,49€	260,66€	288,84€	317,04€	345,22€	373,39€
	75,91€	93,00€	104,38€	117,65€	129,03€	140,43€	143,47€	146,32€

	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	25 mm
A1	NJ-74332	74333	74334	74335	74336	74337	74338	74339
A2	NJ-74340	74341	74342	74343	74344	74345	74346	74347
A3	NJ-74348	74349	74350	74351	74352	74353	74354	74355
A3,5	NJ-74356	74357	74358	74359	74360	74361	74362	74363
A4	NJ-75800	74447	74448	74449	73999	73998	73997	73996
B1	NJ-74364	74365	74366	74367	74368	74369	74370	74371
B2	NJ-74372	74373	74374	74375	74376	74377	74378	74379
B3	NJ-75700	75701	75702	75703	75704	75705	75706	75707
B4	NJ-75708	75709	75710	75711	75712	75713	75714	75715
C1	NJ-75716	75717	75718	75719	75720	75721	75722	75723
C2	NJ-74380	74381	74382	74383	74384	74385	74386	74387
C3	NJ-75724	75725	75726	75727	75728	75729	75730	75731
C4	NJ-75732	75733	75734	75735	75736	75737	75738	75739
D2	NJ-75740	75741	75742	75743	75744	75745	74746	74747
D3	NJ-74388	74389	74390	74391	74392	74393	74394	74395
D4	NJ-75748	75749	75750	75751	75752	75753	75754	75755
	206,66€	237,65€	268,66€	299,66€	330,65€	361,66€	392,64€	423,65€
	104,38€	121,46€	140,43€	157,41€	174,58€	193,56€	199,27€	208,75€

Dispositifs Médicaux pour soins dentaires destinés uniquement aux professionnels de santé dentaire.
Lire attentivement les instructions portées au mode d'emploi ou emballage du produit. Non remboursés par la sécurité sociale.



Disque Zircone ø 98



A partir de

71,09 €

~~117,26 €~~

-54%

**JUSQU'À 204,01 €
D'ÉCONOMIE**

Disque Zircone HT

INDICATIONS : Armature, couronne, bridge avec pontique, inlay.

AVANTAGES : Haute translucidité, Biocompatibilité absolue, Polyvalence complète.

PROPRIÉTÉS : densité : 6.08g/cm³ 6,07 g / cm³ (blanc);
Taux d'absorption : 3,32 g / cm³ 3,30 g / cm³ (blanc).
Flexibilité : 1200 MPa, Translucidité : 36% (16A-D), 41% (blanc)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Teinte : Blanc, 16 Teintes A-D
Diamètre : 98 mm
Dureté : 1 200 MPa
Épaisseur : 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 et 25 mm
Matériau : Zircone haute translucidité

	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	25 mm
	NJ-74244	74245	74246	74247	74248	74249	74250	74251
WHITE	117,26 €	132,70 €	148,13 €	163,54 €	178,97 €	191,33 €	209,83 €	234,53 €
	71,09 €	81,60 €	91,10 €	100,58 €	107,38 €	112,88 €	117,50 €	121,96 €

	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	25 mm
A1	NJ-74252	74253	74254	74255	74256	74257	74258	74259
A2	NJ-74260	74261	74262	74263	74264	74265	74266	74267
A3	NJ-74268	74269	74270	74271	74272	74273	74274	74275
A3,5	NJ-74276	74277	74278	74279	74280	74281	74282	74283
A4	NJ-74451	74452	74453	74454	74455	74456	74457	74458
B1	NJ-74284	74285	74286	74287	74288	74289	74290	74291
B2	NJ-74292	74293	74294	74295	74296	74297	74298	74299
B3	NJ-75756	75757	74480	74481	75758	74482	74483	75759
B4	NJ-75760	75761	74484	74485	75762	74486	74487	75763
C1	NJ-75764	75765	74488	74489	75766	74490	74491	75767
C2	NJ-74300	74301	74302	74303	74304	74305	74306	74307
C3	NJ-74459	74460	74461	74462	74463	74464	74465	74466
C4	NJ-75768	75769	74496	74497	75770	74498	74499	75771
D2	NJ-74467	74468	74469	74470	74471	74472	74473	74474
D3	NJ-74308	74309	74310	74311	74312	74313	74314	74315
D4	NJ-75772	75773	74908	74909	75774	74910	74911	75775
	187,99 €	220,01 €	252,00 €	288,00 €	316,01 €	352,01 €	388,01 €	436,00 €
	81,58 €	97,00 €	112,42 €	128,75 €	147,14 €	167,00 €	184,00 €	199,00 €

Dispositifs Médicaux pour soins dentaires destinés uniquement aux professionnels de santé dentaire.
Lire attentivement les instructions portées au mode d'emploi ou emballage du produit. Non remboursés par la sécurité sociale.

Disque Zircon e ø 98



A partir de

67,36 €

~~114,17 €~~

-44%

**JUSQU'À 101,83 €
D'ÉCONOMIE**



Disque Zircon e HS

INDICATIONS : Armature, couronne, bridge avec inter de longue portée, inlay.

AVANTAGES : Haute résistance, Biocompatibilité absolue, Grande usinabilité et moins de fracture.

PROPRIÉTÉS : Densité : 6.08g/cm³ ; Taux d'absorption : 3,10 g / cm³, Flexibilité : 1400 MPa, Translucidité : 36%

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Teinte :Blanc
Diamètre : 98 mm
Dureté : 1400 MPa
Épaisseur : 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 et 25 mm
Matériau :Zircon e haute résistance

HS	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	25 mm
	NJ-74316	74317	74318	74319	74320	74321	74322	74323
White	114,17 € 67,36 €	126,53 € 73,39 €	141,94 € 83,74 €	157,37 € 91,27 €	172,80 € 98,50 €	185,14 € 103,68 €	209,83 € 117,50 €	231,43 € 129,60 €

A partir de

116,00 €

~~280,01 €~~

-55%

**JUSQU'À 164,01 €
D'ÉCONOMIE**



Disque Zircon e MHT

INDICATIONS : Couronne full esthétique, bridge ≤3 éléments, inlay.

AVANTAGES : Haute translucidité et multi-couche.

PROPRIÉTÉS : Densité : 6.07g/cm³ ; Taux d'absorption : 3,30 g / cm³, Flexibilité : 1 200 MPa, Translucidité : 41%

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Teinte :A-Light
Diamètre : 98 mm
Dureté : 1200 MPa
Épaisseur : 12, 14, 18 et 20 mm
Matériau : Zircon e multilayer, haute translucidité, 4 couches

MHT	12 mm	14 mm	18 mm	20 mm
	NJ-74396	74397	74398	74399
A-LIGHT	280,01 € 116,00 €	319,99 € 129,00 €	403,99 € 159,00 €	439,99 € 173,81 €

Dispositifs Médicaux pour soins dentaires destinés uniquement aux professionnels de santé dentaire.
Lire attentivement les instructions portées au mode d'emploi ou emballage du produit. Non remboursés par la sécurité sociale.



kuraray

KATANA™ Zirconia YML kuraray

- POLYVALENCE DE LA GAMME D'APPLICATIONS
- SOLUTION TOUT-EN-UN

Une remarquable flexibilité de conception est possible - des facettes aux restaurations d'arcades complètes. Dans chaque cas, vous pouvez choisir une conception monolithique, réduite ou armatures avec la procédure de fabrication appropriée en fonction des besoins individuels.

Bridges de longue portée Bridges 3 unités Couronnes Inlays et Onlays Facettes.

COUCHE D'ÉMAIL

Pour fournir une haute translucidité en harmonie avec les dents antérieures.

COUCHE DE DENTINE 1

Pour fournir une transition fluide de la couleur et translucidité vers la couche d'émail.

COUCHE DE DENTINE 2 ET 3

Pour fournir une couleur profonde et vive tout en réduisant le blanchiment.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Diamètre : 98 mm
Épaisseur : 14, 18 et 22 mm

NOUVEAUTÉ

A partir de

203,00 €


~~249,00 €~~

-18%

JUSQU'À 48,00 € D'ÉCONOMIE



	T14	T18	T22
NW	NJ-125-8322	125-8333	125-8344
A1	NJ-125-7932	125-7933	125-7934
A2	NJ-125-7962	125-7973	125-7984
A3	NJ-125-7992	125-8003	125-8014
A3,5	NJ-125-8022	125-8033	125-8044
A4	NJ-125-8052	125-8063	125-8074
B1	NJ-125-8082	125-8093	125-8104
B2	NJ-125-8112	125-8123	125-8134
B3	NJ-125-8142	125-8153	125-8164
C1	NJ-125-8172	125-8183	125-8149
C2	NJ-125-8202	125-8213	125-8224
C3	NJ-125-8232	125-8243	125-8254
D2	NJ-125-8262	125-8273	125-8284
D3	NJ-125-8292	125-8303	125-8314
	249,00 €	279,00 €	339,00 €
	203,00 €	246,00 €	291,00 €



TWIST™ DIA for Zirconia

Polissez les restaurations en zirconie à brillant élevé en trois étapes. Spirales flexibles imprégnées de diamant pour le polissage de la zirconie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Vitesse de rotation recommandée : .7 000-10 000 rpm for Coarse/Medium/Fine.
Vitesse de rotation maximale : 20 000 rpm
Diamètre : 14 mm

A partir de

35,90 €

~~46,87 €~~



For zirconia - Kit d'introduction C+M+F

Réf. NJ-74578

Le kit de 3 fraises ~~46,87 €~~ **35,90 €**

For Zirconia - Refill, C - COARSE

Réf. NJ-74579

La boîte de 10 ~~156,24 €~~ **118,20 €**

For Zirconia - Refill, M - MEDIUM

Réf. NJ-74581

La boîte de 10 ~~156,24 €~~ **118,20 €**

For Zirconia - Refill, F - FINE

Réf. NJ-74580

La boîte de 10 ~~156,24 €~~ **118,20 €**

Dispositif médical de classe IIa. Marquage CE1639. Fabricant : Kuraray Noritake Dental.

Dispositifs Médicaux pour soins dentaires destinés uniquement aux professionnels de santé dentaire. Lire attentivement les instructions portées au mode d'emploi ou emballage du produit. Non remboursés par la sécurité sociale.

Disque Zircone ø 98



kuraray



A partir de

186,00 €
~~255,00 €~~

-28%

**JUSQU'À 99,00 €
D'ÉCONOMIE**



KATANA™ Zirconia series ZR STML kuraray

Avec KATANA™ ZIRCONIA STML, vos prothèses complètes bénéficient d'un aspect naturel, pour la première fois, grâce à son dégradé de teintes et à son opacité naturelle. Ainsi vous bénéficiez d'une plus grande opacité dans la zone cervicale et d'une translucidité accrue dans la zone incisive.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Diamètre : 98 mm
Épaisseur : 14, 18 et 22 mm

STML	14 mm	18 mm	22 mm
NW	-	-	72879
A1	NJ-72909	72910	72911
A2	NJ-72912	72913	72914
A3	NJ-72915	72916	72917
A3,5	NJ-72918	72919	72920
A4	NJ-72941	72875	72942
B1	NJ-72943	72944	72961
B2	NJ-72945	72962	72963
B3	NJ-72946	72964	72947
C1	NJ-72948	72949	72876
C2	NJ-72950	72951	72952
C3	NJ-72953	72954	72955
D2	NJ-72965	72956	72957
D3	NJ-72958	72959	72960
	272,85 € 186,00 €	327,42 € 218,00 €	381,99 € 258,00 €

kuraray



A partir de

186,00 €
~~255,00 €~~

-30%

**JUSQU'À 91,00 €
D'ÉCONOMIE**



KATANA™ Zirconia series UTML kuraray

• PASSEZ MAÎTRE DANS L'ART DU RENDU NATUREL

KATANA™ ZIRCONIA UTML est idéal pour les prothèses antérieures telles que les facettes et les couronnes antérieures, grâce à sa translucidité naturelle et à son dégradé de teintes naturelles. Cette zircone est dotée de d'une translucidité parmi les plus élevées du marché ainsi que d'un dégradé de teintes naturelles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Diamètre : 98 mm
Épaisseur : 14, 18 mm

UTML	14 mm	18 mm
NW	-	-
A1	NJ-72922	72923
A2	NJ-72924	72925
A3	NJ-72926	72927
A3,5	NJ-72928	72929
A4	NJ-72930	72968
B1	NJ-72931	72883
B2	NJ-72932	72885
B3	NJ-72933	72969
B4	NJ-72970	72888
C1	NJ-72934	72935
C2	NJ-72936	72937
C3	NJ-72938	72971
C4	NJ-72972	72893
D2	NJ-72939	72895
D3	NJ-72940	72897
D4	NJ-72974	72975
	272,85 € 186,00 €	327,42 € 218,00 €

Dispositif médical de classe IIa. Marquage CE1639. Fabricant : Kuraray Noritake Dental.

Dispositifs Médicaux pour soins dentaires destinés uniquement aux professionnels de santé dentaire.
Lire attentivement les instructions portées au mode d'emploi ou emballage du produit. Non remboursés par la sécurité sociale.



A partir de

186,00 €

~~255,00 €~~

Disques KATANA™ Zirconia HTML kuraray

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Teinte : 14 couleurs classique du teintier VITA

Diamètre : 98 mm

Épaisseur : 14, 18 et 22 mm



HTML	14 mm	18 mm	22 mm
NW	NJ-74536	74565	74565
A1	NJ-74523	74537	74552
A2	NJ-74524	74538	74553
A3	NJ-74525	74539	74554
A3,5	NJ-74526	74540	74555
A4	NJ-74527	74541	74556
B1	NJ-74528	74542	74557
B2	NJ-74529	74543	74558
B3	NJ-74530	74544	74559
C1	NJ-74531	74545	74560
C2	NJ-74532	74546	74561
C3	NJ-74533	74547	74562
D2	NJ-74534	74548	74563
D3	NJ-74535	74549	74564
	272,95 €	327,42 €	381,99 €
	186,00 €	218,00 €	258,00 €

A partir de

96,17 €

~~134,30 €~~

-28%

**JUSQU'À 91,03 €
D'ÉCONOMIE**



KATANA™ Zirconia series HT kuraray

• PASSEZ MAÎTRE DANS L'ART DU RENDU NATUREL

HT	10 mm	14 mm	18 mm	22 mm	26 mm	30 mm
HT 10	NJ-72867	72865	72900	72866	72986	75800
HT 12	NJ-72901	72902	72903	72868	72904	75801
HT 13	NJ-72871	72869	72870	72987	72988	75802
	143,70 €	178,26 €	229,19 €	281,95 €	307,41 €	349,12 €
	96,17 €	119,30 €	153,39 €	209,90 €	237,00 €	237,00 €

Dispositif médical de classe IIa. Marquage CE1639. Fabricant : Kuraray Noritake Dental.

Dispositifs Médicaux pour soins dentaires destinés uniquement aux professionnels de santé dentaire.
Lire attentivement les instructions portées au mode d'emploi ou emballage du produit. Non remboursés par la sécurité sociale.



kuraray

CZR CERABIEN

- LA NOUVELLE FINITION DE SURFACE POUR LA ZIRCON
 - OPTIMISÉ POUR LES RESTAURATIONS EN ZIRCON COMPLÈTE
- Les restaurations esthétiques en zircon complète peuvent être fabriquées en combinant FC Paste Stain avec KATANA™ Zirconia UTML, STML ou HTML/ML. L'ajout d'une nouvelle pâte FC Paste Stain à la gamme CERABIEN™ ZR permet de caractériser facilement les restaurations en zircon. FC Paste Stain est disponible dans un total de 27 teintes, pour la reproduction d'une grande variété de nuances.



1 226,83 €

~~1 321,20 €~~



1.

362,28 €

~~390,36 €~~



2.

Les coffrets

1. Le coffret FC Paste Stain

Réf. NJ-104-5590

Le kit ~~1 321,20 €~~ **1 226,83 €**

2. Le coffret FC Paste Stain Basic

Réf. NJ-104-5870

Le kit ~~390,36 €~~ **362,28 €**



JUSQU'À
-25%

A partir de
48,14 €
~~51,84 €~~

Les réassorts

Dentine	Ajustement	Renforcement	Email
NJ-70-050 Cervical 1 ●	70-063 Value ●	70-062 White ●	70-041 Light Gray ●
NJ-70-051 Cervical 2 ●	70-040 Black ●	70-048 Mamelon Orange 1 ●	70-042 Dark Gray ●
NJ-70-052 Cervical 3 ●	70-045 Green 1 ●	70-049 Mamelon Orange 2 ●	70-043 Grayish Blue ●
NJ-70-058 A+ ●	70-046 Green 2 ●	70-053 Earth Brown ●	70-044 Blue ●
NJ-70-059 B+ ●	70-047 Yellow ●	70-054 Reddish Brown ●	
NJ-70-060 C+ ●	70-055 Salmon Pink ●		
NJ-70-061 D+ ●	70-056 Pink ●		
	70-057 Red ●		
	70-064 Fluoro ●		

Le pot de 3 g ~~51,84 €~~ **48,14 €**

Translucide
NJ-72-689 Glaze
NJ-72-688 Clear Glaze
Le pot de 5 g
83,76 € 75,50 €

Liquide
NJ-72-800 ES Liquide
Le flacon de 10 ml
7,90 € 5,98 €

Color guide
NJ-21-1179 Le teintier
57,60 € 52,90 €

Dispositif médical de classe IIa. Marquage CE1639. Fabricant : Kuraray Noritake Dental.

Dispositifs Médicaux pour soins dentaires destinés uniquement aux professionnels de santé dentaire. Lire attentivement les instructions portées au mode d'emploi ou emballage du produit. Non remboursés par la sécurité sociale.



Disque PMMA ø 95

A partir de

24,00 €

~~32,43 €~~

-26%

**JUSQU'À 20,69 €
D'ECONOMIE**



Disque Monolayer PMMA

INDICATIONS : Couronnes et bridges provisoires, entièrement anatomiques, armature.

Avantages : Excellente résistance à l'abrasion, Excellente finition, surface brillante, bonne performance de polissage après le fraisage, excellente stabilité et esthétique à long terme.

PROPRIÉTÉS : Résistance à la flexion : ≥ 50 MPa ; Solubilité : $\leq 7.5 \mu\text{g}/\text{mm}^3$; Taux d'absorption : $\leq 40 \mu\text{g}/\text{mm}^3$.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Teinte : 16 Teintes A-D
Diamètre : 95 mm
Epaisseur : 14, 18, 20 et 25 mm
Matériau : PMMA calcinable

Monoplayer	14 MM	18 MM	20 MM	25 MM
A1	NJ-75234	75235	75236	75237
A2	NJ-75238	75239	75240	75241
A3	NJ-75242	75243	75244	75245
A3,5	NJ-75246	75247	75248	75249
A4	NJ-75250	75251	75252	75253
B1	NJ-75254	75255	75256	75257
B2	NJ-75258	75259	75260	75261
B3	NJ-75262	75263	75264	75265
B4	NJ-75266	75267	75268	75269
C1	NJ-75270	75271	75272	75273
C2	NJ-75274	75275	75276	75277
C3	NJ-75278	75279	75280	75281
C4	NJ-75282	75283	75284	75285
D2	NJ-75286	75287	75288	75289
D3	NJ-75290	75291	75292	75293
D4	NJ-75294	75295	75296	75297
	32,43 €	34,74 €	39,77 €	69,81 €
	24,00 €	23,60 €	30,93 €	49,12 €

Dispositif médical de classe IIa. Marquage CE1639. Fabricant : Huge Dental.

Scanlab T710

NOUVEAUTÉ



Scanlab T710

Réf. NJ-78-611 > voir détails page 3

Dispositifs Médicaux pour soins dentaires destinés uniquement aux professionnels de santé dentaire.
Lire attentivement les instructions portées au mode d'emploi ou emballage du produit. Non remboursés par la sécurité sociale.

Disque PMMA ø 95



-41%

A partir de

71,09 €
120,84 €

Disque Multilayer PMMA

INDICATIONS : Couronnes et bridges provisoires, entièrement anatomiques, armature multi-couches.

AVANTAGES : Excellente résistance à l'abrasion, Excellente finition, surface brillante, bonne performance de polissage après le fraisage, excellente stabilité et esthétique à long terme. Excellente capacité de fraisage grâce au matériau PMMA hautement réticulé.

PROPRIÉTÉS : Résistance à la flexion : ≥ 50 MPa ; Solubilité : $\leq 7.5 \mu\text{g}/\text{mm}^3$; Taux d'absorption : $\leq 40 \mu\text{g}/\text{mm}^3$.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Teinte : 16 Teintes A-D
Diamètre : 95 mm
Épaisseur : 14, 18 et 20 mm
Matériau : PMMA calcinable 4 couches

Multiplayer	14 MM	18 MM	20 MM
A1	NJ-75300	75311	75322
A2	NJ-75301	75312	75323
A3	NJ-75302	75313	75324
A3,5	NJ-75303	75314	75325
A4	NJ-75304	75315	75326
B1	NJ-75334	75335	75336
B2	NJ-75337	75338	75339
B3	NJ-75305	75316	75327
B4	NJ-75340	75341	75342
C1	NJ-75306	75317	75328
C2	NJ-75307	75318	75329
C3	NJ-75308	75319	75330
C4	NJ-75309	75320	75332
D2	NJ-75310	75321	75333
D3	NJ-75343	75344	75345
D4	NJ-75346	75347	75348
	120,84€ 71,09 €	124,35€ 82,90 €	128,72€ 84,37 €

Dispositif médical de classe IIa. Marquage CE1639. Fabricant : Huge Dental.

Labé'O, Eclairage suspendu à LED

de gamme professionnelle, avec rétroéclairage

Labé'O 900 & Labé'O 1800

Eclairage suspendu à LED, avec encadrement personnalisable. La structure lumineuse est micro pyramidale afin d'accroître l'efficacité d'éclairage. Il possède un rétroéclairage permettant d'éviter les zones d'ombre.

Labé'o 900

Réf. NJ-73-370 Labé'O 900 Noir

Réf. NJ-73-373 Labé'O 900 Silver

Réf. NJ-73-372 Labé'O 900 Blanc

L'éclairage ~~1100,00€~~

849,00 €

PAR 2

789,00 €

Labé'o 1800

Réf. NJ-73-374 Labé'O 1800 Noir

Réf. NJ-73-375 Labé'O 1800 Silver

Réf. NJ-73-371 Labé'O 1800 Blanc

L'éclairage ~~1800,00€~~

1419,00 €

PAR 2

1320,00 €



À PARTIR DE
789 €
~~1100,00 €~~
PAR 2

TEINTES DISPONIBLES





Liquide de coloration



YZ Liquid HT (Haute Translucidité) Shade Starter Set Vita

Vita YZ T Coloring Liquid

Liquide pour la coloration intégrale ou partielle des infrastructures usinées en Vita YZ T avant le frittage. YZ T Coloring Liquid est proposé en 4 teintes étudiées pour reproduire l'ensemble des teintes Vita System 3Dmaster et Vita classical A1-D4 avec la céramique cosmétique Vita VM 9. Pour la coloration des infrastructures en dioxyde de zirconium d'autres fabricants, aucune garantie n'est accordée.

UTILISATION : Les teintes de base light /pale et medium servent à reproduire la teinte proprement dite. La teinte complémentaire neutral sert à réduire la saturation des deux teintes de base (les teintes seront moins vives). La teinte complémentaire intense sert à accentuer la saturation des deux teintes de base. Les deux teintes peuvent également être utilisées pures: intense pour obtenir une très forte saturation, neutral pour par ex. atténuer la luminosité de l'oxyde de zirconium. Les 4 liquides peuvent être mélangés à loisir.

Dispositif médical de classe IIa. Marquage CE0124.
Fabricant : VITA Zahnfabrik.

YZ Liquid Set

NJ-80-966	YZ HT Shade Liquid Starter Set 3D
NJ-72-517	YZ HT Shade Liquid Starter Set CL
1 Le Set	1101,67€ ▼-28% 792,79€

YZ Liquid HT 3D

NJ-80-967	1M1
NJ-80-968	1M2
NJ-80-969	2L1.5
NJ-80-970	2M2
NJ-80-971	3M2
NJ-80-972	3M3
NJ-80-973	4M2
Le flacon de 50 ml	44,19€ ▼-24% 33,45€

YZ Liquid HT Classic

NJ-80-974	A1
NJ-80-975	A2
NJ-80-976	A3
NJ-80-977	A3.5
NJ-80-978	B2
NJ-80-979	C2
NJ-80-980	D2
Le flacon de 50 ml	44,19€ ▼-20% 35,10€

A partir de

16,33€
~~24,01€~~

YZ Liquid HT divers

NJ-80-981	Pink
NJ-80-982	Grey
NJ-80-983	Blue
NJ-80-984	Chroma A
NJ-80-985	Chroma B
NJ-80-986	Chroma C
NJ-80-987	Chroma D
Le flacon de 20 ml	97,51€ ▼-32% 66,53€

YZ HT Shade Liquid Indicator

NJ-80-988	Le flacon de 10 ml
	24,01€ ▼-32% 16,33€

YZ HT Shade Liquid stabilisateur

NJ-80-989	
Le flacon de 50 ml	77,32€ ▼-28% 55,58€

YZ Liquid T

NJ-80-990	Set
	229,94€ ▼-29% 161,17€
NJ-80-991	Light/Pale
NJ-80-992	Medium
Le flacon de 250 ml	123,34€ ▼-39% 86,45€
NJ-80-993	Intense
NJ-80-994	Neutre
Le flacon de 100 ml	57,12€ ▼-32% 38,97€
NJ-80-996	Kit pinceau
	33,20€ ▼-21% 26,38€

Votre solution
CAD / CAM
HAUT DE
GAMME

SOIT 76 708€ TTC*
AU LIEU DE
~~87 839€ TTC~~

SOIT
946€
PAR MOIS**

LIVRAISON,
INSTALLATION
ET FORMATION
INCLUS !!



ScanLab T710 Gold
(C&B, implant, chassis ou modèle)
+ informatiques



Usineuse CamLab Evolution +
(5 axes avec chargeur 8 disques
+ informatiques



Four de sinterisation
Zubler
(Tmax 1650 °C)

**par mois, sur une durée de 84 mois, avec 1^{er} loyer de 10% soit 7690,80€, sous réserve d'acceptation de notre organisme de financement. Valeur résiduelle : 1%. Financement sans assurance. Le montant de remboursement peut varier sans préavis. Photos non contractuelles. Les prix des matériels peuvent évoluer sans préavis.

Dispositifs Médicaux pour soins dentaires destinés uniquement aux professionnels de santé dentaire.
Lire attentivement les instructions portées au mode d'emploi ou emballage du produit. Non remboursés par la sécurité sociale.

TOUS NOS PRIX SONT EN € TTC

www.capnumerique.fr



Disque Zircon e ø 95



A partir de

105,23 €

~~171,00 €~~



Disque Zircon HT

INDICATIONS : Armature, couronne, bridge avec pontique, inlay.

AVANTAGES : Haute translucidité, Biocompatibilité absolue, Polyvalence complète.

PROPRIÉTÉS : densité : 6.08g/cm³ 6,07 g / cm³ (blanc); Taux d'absorption : 3,32 g / cm³ 3,30 g / cm³ (blanc). Flexibilité : 1200 MPa, Translucidité : 36% (16A-D), 41% (blanc)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Teinte : 16 Teintes A-D
Diamètre : 95 mm
Dureté : 1200 MPa
Epaisseur : 14, 18 et 22 mm
Matériau : Zircon haute translucidité

	14 mm	18 mm	22 mm
WHITE	NJ-75349	75350	75351
	171,00 €	216,01 €	364,32 €
	105,23 €	144,02 €	176,00 €

	14 mm	18 mm	22 mm
A1	NJ-75352	75353	75354
A2	NJ-75355	75356	75357
A3	NJ-75358	75359	75360
A3,5	NJ-75361	75362	75363
A4	NJ-75364	75365	75366
B1	NJ-75367	75368	75369
B2	NJ-75370	75371	75372
B3	NJ-75373	75374	75375
B4	NJ-75376	75377	75378
C1	NJ-75379	75380	75381
C2	NJ-75382	75383	75384
C3	NJ-75385	75386	75387
C4	NJ-75388	75389	75390
D2	NJ-75391	75392	75393
D3	NJ-75394	75395	75396
D4	NJ-75397	75398	75399
	171,00 €	216,01 €	364,32 €
	105,23 €	144,02 €	176,00 €

**CONTACTER
LE SERVICE NUMÉRIQUE
AU 01 42 62 03 28**



-36%

A partir de

71,61 €

~~111,11 €~~

Disque Zircon HS

INDICATIONS : Armature, couronne, bridge avec inter de longue portée, inlay.

AVANTAGES : Haute résistance, Biocompatibilité absolue, Grande usinabilité et moins de fracture.

PROPRIÉTÉS : Densité : 6.08g/cm³; Taux d'absorption : 3,10 g / cm³, Flexibilité : 1400 MPa, Translucidité : 36%

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Teinte :Blanc
Diamètre : 95 mm
Dureté : 1400 MPa
Epaisseur :12, 14, 18 et 22 mm
Matériau :Zircon haute résistance



	12 mm	14 mm	18 mm	22 mm
White	NJ-75230	75231	75232	75233
	111,11 €	126,00 €	153,03 €	190,00 €
	71,61 €	73,04 €	81,60 €	111,30 €

Dispositif médical de classe IIa. Marquage CE1639. Fabricant : Huge Dental.

Dispositifs Médicaux pour soins dentaires destinés uniquement aux professionnels de santé dentaire.
Lire attentivement les instructions portées au mode d'emploi ou emballage du produit. Non remboursés par la sécurité sociale.



Disque Zircon e 98

Disque Zircon e 3D Multilayer

INDICATIONS : Couronne et bridge antérieur ou postérieur, Onlay, facette, implant.

AVANTAGES : Haute résistance, Biocompatibilité absolue, Grande usinabilité et moins de fracture.

PROPRIÉTÉS : Densité : 6 g/cm³ ; Taux d'absorption : 2 g / cm³, Flexibilité : de 600 à 900 MPa, Translucidité : de 43 à 57%

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Teinte : Teinte A-D du A1 au D4
Diamètre : 98 mm
Dureté : 600 à 900 MPa
Epaisseur : 14, 18 et 22 mm
Matériau : Zircon e haute résistance

A partir de

162,86 €
~~228,00 €~~



Zircon e 3D Multilayer			
Epaisseur 14 mm			
Le disque	228,00€	▼-29%	162,86 €
Epaisseur 18 mm			
Le disque	230,00€	▼-14%	197,14 €
Epaisseur 22 mm			
Le disque	321,43€	▼-14%	270,00 €

Disque Zircon e SHT

INDICATIONS : Armature, couronne, bridge, inlay , implant.

AVANTAGES : Haute résistance, Biocompatibilité absolue, Grande usinabilité et moins de fracture.

PROPRIÉTÉS : Densité : 6 g/cm³; Flexibilité : 1000 MPa.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Teinte : Teinte A-D du A1 au D4
Diamètre : 98 mm
Dureté : 1000 MPa
Epaisseur : 14, 18 et 22 mm
Matériau : Zircon e haute résistance

A partir de

111,42 €
~~156,00 €~~



Zircon e SHT Multilayer			
Epaisseur 14 mm			
Le disque	156,00€	▼-29%	111,42 €
Epaisseur 18 mm			
Le disque	204,00€	▼-29%	145,71 €
Epaisseur 22 mm			
Le disque	252,00€	▼-29%	180,00 €

AVANTAGES

➤ Dégradé de couleur !

Couches de transition de couleur naturelle, correspondant au dégradé de couleur du tiers incisif au tiers cervical

➤ Dégradé de transparence !

De 57% de transparence au tiers incisif à 43% au tiers cervical, il montre une diminution de la translucidité, atteignant une transparence réaliste de l'émail des dents blanc dans le même temps une faible transparence au collet avec une opacité efficace

➤ Dureté inégale !

La dureté montre un dégradé de 600MPa à 900MPa atteignant une faible résistance à l'occlusion et ne causant aucun dommage à l'antagoniste. Une résistance élevée dans le tiers cervical permet la réalisation de bridge

Dispositif médical de classe IIa. Marquage CE1639. Fabricant : Huge Dental.

Dispositifs Médicaux pour soins dentaires destinés uniquement aux professionnels de santé dentaire. Lire attentivement les instructions portées au mode d'emploi ou emballage du produit. Non remboursés par la sécurité sociale.



JUSQU'À
-38%

A partir de

16,75 €
~~29,75 €~~



Refined Dental Instruments

Rainbow Drops MPF

- **DONNEZ DE LA VIE À VOS MONTAGES CÉRAMIQUE AVEC CES COLORANTS POUR PÂTE CRUE. COLORANTS D'UNE GRANDE INTENSITÉ CHROMATIQUE.**

Une combinaison de 6 couleurs vives, miscibles entre elles, qui vous permettront de bien dissocier vos différentes masses lors de vos stratifications. Du fait de leur consistance, chaque couleur peut être assignée à une masse, rendant ainsi possible la visualisation et le contrôle du positionnement de chacune d'entre elles. Donne à la céramique une couleur intense et lumineuse. Brûle sans laisser de résidu.

Existe en kit de 6 flacons de 10ml ainsi qu'en réassort de 10ml par couleur.

Le kit de 6 flacons

Réf NJ-08-1890 ~~138,03 €~~ ▼-38% **92,30 €**

Le flacon de 10 ml

Réf NJ-08-1891 Teinte Rouge

Réf NJ-08-1892 Teinte Bleu

Réf NJ-08-1893 Teinte Orange

Réf NJ-08-1894 Teinte Marron

Réf NJ-08-1895 Teinte Jaune

Réf NJ-08-1896 Teinte Violet

~~26,75 €~~ ▼-33% **16,75 €**



Refined Dental Instruments

34,40 €
~~46,01 €~~

Texture Eyes MPF

- **TEXTURE EYES EST UN RÉVÉLATEUR DE TEXTURE DE COULEUR OR POUR LE TRAVAIL DE VOS ÉTATS DE SURFACES EN CÉRAMIQUE OU ZIRCONÈ.**

Il peut également se révéler un outil efficace pour les reproductions morphologiques. Il se retire très facilement d'un coup de vapeurs jet.

Réf NJ-80-441 ~~46,01 €~~ ▼-20% **34,40 €**



KATANA™ Zirconia Block STML kuraray

Avec KATANA™ ZIRCONIA STML, vos prothèses complètes bénéficient d'un aspect naturel, pour la première fois, grâce à son dégradé de teintes et à son opacité naturelle. Ainsi vous bénéficiez d'une plus grande opacité dans la zone cervicale et d'une translucidité accrue dans la zone incisive.

KATANA Zirconia Block 12Z

La boîte de 5 pièces

Teintes disponibles : A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2

KATANA Zirconia Block 14Z


La boîte de 5 pièces

Teintes disponibles : A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2

KATANA Zirconia Block 14Z L pour Bridge 14mm L

La boîte de 3 pièces

Teintes disponibles : A1, A2, A3, A3.5, B1



kuraray



Panavia V5 Kuraray
> voir page 65

-16%



Dispositif médical de classe IIa. Marquage CE01639. Fabricant : Kuraray Noritake Dental.

Dispositifs Médicaux pour soins dentaires destinés uniquement aux professionnels de santé dentaire.
Lire attentivement les instructions portées au mode d'emploi ou emballage du produit. Non remboursés par la sécurité sociale.



IPS E.MAX ZIRCAD MO (Opacité Moyenne) Ivoclar Vivadent

Les blocs IPS e.max ZirCAD en oxyde de zirconium stabilisé à l'yttrium sont disponibles en 4 tailles (C15, C15L, B40, B40L). Ces blocs préfrittés et ressemblant à de la craie peuvent être facilement usinés. A ce stade de la fabrication, les dimensions des éléments sont 20 % plus importantes que celles des éléments finis. Ensuite, les restaurations usinées sont frittées dans le four à haute température, ce qui leur permet d'obtenir leurs dimensions définitives. Durant ce processus, les

restaurations acquièrent de hautes valeurs de résistance à la fracture du fait de l'homogénéisation de la structure. Du fait de sa haute résistance à la flexion après frittage, IPS e.max ZirCAD répond à tous les critères cliniques requis, notamment les forces masticatoires, dans le secteur postérieur.

Après frittage, les armatures ZirCAD sont ensuite stratifiées avec IPS e.max Ceram ou recouvertes par pressée selon la technique IPS e.max ZirPress. Le liner spécialement élaboré pour la zircone permet une liaison optimale quelle que soit la technique choisie.

Les masses colorées IPS e.max Ceram Zirliner vous permettent d'obtenir la coloration de vos armatures, tout en maintenant la translucidité et la transmission de la lumière.

LES POINTS FORTS :

- Un large champ d'indications cliniques grâce la haute résistance à la flexion (900 MPa) et à la fracture
- Liaison optimale avec la céramique de stratification grâce au bonding IPS e.max Ceram ZirLiner



À partir de

93,26 €
~~94,20 €~~

-18%

JUSQU'À 98,68 € D'ÉCONOMIE



4.

1.



2.



3.



5.



6.



7.



8.



9.

IPS E-MAX ZIRCAD MO

1. IPS E-MAX ZIRCAD MO C13

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Longueur : 13,2 mm
Largeur : 13,2 mm
Hauteur : 14 mm

Réf. NJ-42-3000	0
Réf. NJ-42-3001	1
Réf. NJ-42-3002	2
La boîte de 5	100,79 € 93,26 €

2. IPS E-MAX ZIRCAD MO C15

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Longueur : 14,5 mm
Largeur : 15,5 mm
Hauteur : 18,5 mm

Réf. NJ-42-3007	1
Réf. NJ-42-3008	2
Réf. NJ-42-843	0
La boîte de 5	135,93 € 125,76 €

3. IPS E-MAX ZIRCAD MO C15L

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Longueur : 15,4 mm
Largeur : 19 mm
Hauteur : 20 mm

Réf. NJ-42-1297	0
Réf. NJ-42-3012	1
Réf. NJ-42-3013	2
La boîte de 5	155,28 € 143,31 €
Réf. NJ-42-1298	0
Réf. NJ-42-3015	1
Réf. NJ-42-3016	2
La boîte de 25	739,09 € 683,66 €

4. IPS E-MAX ZIRCAD MO B40

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Longueur : 14,2 mm
Largeur : 15,5 mm
Hauteur : 40 mm

Réf. NJ-42-2386	1
Réf. NJ-42-2387	2
La boîte de 3	157,93 € 146,05 €
Réf. NJ-42-844	0
La boîte de 3	198,18 € 165,04 €

5. IPS E-MAX ZIRCAD MO B40L

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Longueur : 15,4 mm
Largeur : 19 mm
Hauteur : 39 mm

Réf. NJ-42-2390	1
Réf. NJ-42-2391	2
La boîte de 3	173,34 € 159,78 €
Réf. NJ-42-2392	1
Réf. NJ-42-2393	2
La boîte de 3	495,13 € 458,06 €

6. IPS E-MAX ZIRCAD MO B55

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Longueur : 15,5 mm
Largeur : 19 mm
Hauteur : 55 mm

Réf. NJ-42-3017	0
Réf. NJ-42-3018	1
Réf. NJ-42-3019	2
La boîte de 1	110,51 € 102,24 €

7. IPS E-MAX ZIRCAD MO B65

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Longueur : 22 mm
Largeur : 25 mm
Hauteur : 65 mm

Réf. NJ-42-3023	0
Réf. NJ-42-3024	1
Réf. NJ-42-3025	2
La boîte de 1	173,34 € 164,91 €

8. IPS E-MAX ZIRCAD MO B65L

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Longueur : 17 mm
Largeur : 40 mm
Hauteur : 65 mm

Réf. NJ-42-3029	0
Réf. NJ-42-3030	1
Réf. NJ-42-3031	2
La boîte de 1	279,27 € 257,83 €

9. IPS E-MAX ZIRCAD MO B85L

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Longueur : 22 mm
Largeur : 40 mm
Hauteur : 85 mm


Réf. NJ-42-3035	0
Réf. NJ-42-3036	1
Réf. NJ-42-3037	2
La boîte de 1	368,34 € 340,80 €

Dispositif médical de classe IIa. Marquage CE0123. Fabricant : Ivoclar Vivadent.

Dispositifs Médicaux pour soins dentaires destinés uniquement aux professionnels de santé dentaire.
Lire attentivement les instructions portées au mode d'emploi ou emballage du produit. Non remboursés par la sécurité sociale.



Bloc céramique IPS Empress CAD



IPS EMPRESS CAD MULTI Ivoclar Vivadent

Par une subtile transition de couleur entre les zones dentines et incisales, les blocs polychromes IPS Empress CAD Multi, contenus dans le système, offrent des résultats hautement esthétiques et naturels, même sans caractérisation. Les blocs IPS Empress CAD Multi sont disponibles dans les cinq teintes A-D les plus courantes et deux teintes Bleach. Ils sont parfaitement adaptés pour la réalisation de couronnes partielles ou complètes et de facettes. Les blocs présentent une saturation élevée, une opacité naturelle dans la zone cervicale et répondent au degré désiré de translucidité dans la région incisale.

1. IPS EMPRESS CAD MULTI I12

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Longueur :	10 mm
Largeur :	12 mm
Hauteur :	15 mm

Réf. NJ-42-1412	A1
Réf. NJ-42-1413	A2
Réf. NJ-42-1414	A3
Réf. NJ-42-1415	A3.5
Réf. NJ-42-1416	B1
Réf. NJ-42-3094	BL1
Réf. NJ-42-3095	BL3
La boîte de 5	114,34€ 92,61€

IPS EMPRESS CAD MULTI C14

2. C14

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Longueur :	12 mm
Largeur :	14 mm
Hauteur :	18 mm

Réf. NJ-42-1417	A1
Réf. NJ-42-1418	A2
Réf. NJ-42-1419	A3
Réf. NJ-42-1420	A3.5
Réf. NJ-42-1421	B1
Réf. NJ-42-3096	BL1
Réf. NJ-42-3097	BL3
La boîte de 5	114,34€ 92,61€

3. C14L

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Longueur :	14,4 mm
Largeur :	14,4 mm
Hauteur :	18 mm

Réf. NJ-42-1422	A1
Réf. NJ-42-1423	A2
Réf. NJ-42-1424	A3
Réf. NJ-42-1425	A3.5
Réf. NJ-42-1426	B1
Réf. NJ-42-3098	BL1
Réf. NJ-42-3099	BL3
La boîte de 5	114,34€ 92,61€

5.

6.

7.

A partir de

74,02€
~~88,47€~~

IPS EMPRESS CAD HT (Haute Translucidité) Ivoclar Vivadent

Grâce à leur haute translucidité, les blocs IPS Empress CAD HT conviennent parfaitement à la réalisation de petites restaurations (ex. inlays et onlays), qui s'intégreront de façon naturelle et harmonieuse..

INDICATIONS : Inlays, onlays, facettes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Longueur :	8,5 mm
Largeur :	10 mm
Hauteur :	15 mm

IPS EMPRESS CAD HT I10

4. I10 A-D

Réf. NJ-42-1342	A1
Réf. NJ-42-1343	A2
Réf. NJ-42-1344	A3
Réf. NJ-42-1345	A3.5
Réf. NJ-42-1346	B1
Réf. NJ-42-1347	B2
Réf. NJ-42-1348	B3
Réf. NJ-42-1349	C2
Réf. NJ-42-1350	D3
La boîte de 5	88,47€ 74,02€

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Longueur :	10 mm
Largeur :	12 mm
Hauteur :	15 mm

IPS EMPRESS CAD HT I12

5. I12 A-D

Réf. NJ-42-1351	A1
Réf. NJ-42-1352	A2
Réf. NJ-42-1353	A3
Réf. NJ-42-1354	A3.5
Réf. NJ-42-1355	B1
Réf. NJ-42-1356	B2
Réf. NJ-42-1357	B3
Réf. NJ-42-1358	C2
Réf. NJ-42-1359	D3
La boîte de 5	88,47€ 74,02€

IPS EMPRESS CAD LT (Basse Translucidité) Ivoclar Vivadent

Les blocs IPS Empress CAD LT se caractérisent par une haute luminosité et un chroma naturel. Ils conviennent donc particulièrement à la réalisation de restaurations plus importantes. Leur luminosité spécialement adaptée évite que les restaurations complètes ou partielles n'apparaissent trop grises.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Longueur :	10 mm
Largeur :	12 mm
Hauteur :	15 mm

IPS EMPRESS CAD LT I12

6. I12 A-D

Réf. NJ-42-1382	A1
Réf. NJ-42-1383	A2
Réf. NJ-42-1384	A3
Réf. NJ-42-1385	A3.5
Réf. NJ-42-1386	B1
Réf. NJ-42-1387	B2
Réf. NJ-42-1388	B3
Réf. NJ-42-1389	C2
Réf. NJ-42-1390	D3
La boîte de 5	88,47€ 74,02€

6. I12 BL

Réf. NJ-42-1404	BL1
Réf. NJ-42-1405	BL2
Réf. NJ-42-1406	BL3
Réf. NJ-42-1407	BL4
La boîte de 5	88,47€ 74,02€

IPS EMPRESS CAD LT C14

7. C14 A-D

Réf. NJ-42-1391	A1
Réf. NJ-42-1392	A2
Réf. NJ-42-1393	A3
Réf. NJ-42-1394	A3.5
Réf. NJ-42-1395	B1
Réf. NJ-42-1396	B2
Réf. NJ-42-1397	B3
Réf. NJ-42-1398	C2
Réf. NJ-42-1399	D3
La boîte de 5	88,47€ 74,02€

7. C14 BL

Réf. NJ-42-1408	BL1
Réf. NJ-42-1409	BL2
Réf. NJ-42-1410	BL3
Réf. NJ-42-1411	BL4
La boîte de 5	88,47€ 74,02€

Dispositif médical de classe IIa. Marquage CE0123. Fabricant : Ivoclar Vivadent.

Dispositifs Médicaux pour soins dentaires destinés uniquement aux professionnels de santé dentaire. Lire attentivement les instructions portées au mode d'emploi ou emballage du produit. Non remboursés par la sécurité sociale.



1.



2.



3.

JUSQU'À
-12%

A partir de

248,04 €

~~281,67 €~~

IPS E.MAX CAD HT (Haute Translucidité) inLab Ivoclar Vivadent

- LA SOLUTION CLINIQUEMENT PROUVÉE POUR TOUS LES BESOINS EN CFAO.

Les blocs B40 et B40L servent à la réalisation de bridges 3 éléments.

INDICATIONS :

- Facettes pelliculaires (0,4 mm)
- Facettes
- Facettes occlusales
- Inlays/onlays
- Couronnes
- Bridges trois éléments (jusqu'à la deuxième prémolaire comme dernier pilier)

Dispositif médical de classe IIa. Marquage CE0123.
Fabricant : Ivoclar Vivadent.

1. IPS E.MAX CAD HT B40

InLab HT B40 (3)

Réf. NJ-42-1900	A1
Réf. NJ-42-1901	A2
Réf. NJ-42-1902	A3
Réf. NJ-42-1903	A3,5
Réf. NJ-42-1904	B1
Réf. NJ-42-1905	B2
Réf. NJ-42-1906	C1
Réf. NJ-42-1907	C2
Réf. NJ-42-1908	D2
Réf. NJ-42-1909	BL2
La boîte de 3	287,94 € 253,76 €



Multilink Ivoclar Vivadent

> voir page 64

2. IPS E.MAX CAD HT B40L

Lab HT B40L A-D

Réf. NJ-42-2378	A1
Réf. NJ-42-2379	A2
Réf. NJ-42-2380	A3
Réf. NJ-42-2381	A3,5
Réf. NJ-42-2382	B1
Réf. NJ-42-2383	B2
Réf. NJ-42-2384	C1
Réf. NJ-42-2385	C2
Réf. NJ-42-2376	D2
La boîte de 3	299,07 € 264,16 €

B40L BL

Réf. NJ-42-2377	BL2
La boîte de 3	299,07 € 264,16 €

IPS E.MAX CAD Monolithic Solutions inLab LT B32 Ivoclar Vivadent

- LA SOLUTION CLINIQUEMENT PROUVÉE POUR TOUS LES BESOINS EN CFAO.

Le bloc B 32 sert à réaliser des bridges trois éléments.

INDICATIONS :

- Facettes pelliculaires (0,4 mm)
- Facettes
- Facettes occlusales
- Inlays/onlays
- Couronnes
- Bridges trois éléments (jusqu'à la deuxième prémolaire comme dernier pilier)


Dispositif médical de classe IIa. Marquage CE0123.
Fabricant : Ivoclar Vivadent.

3. IPS E.MAX CAD LT B32

InLab LT B32

Réf. NJ-42-2344	A1
Réf. NJ-42-2343	A2
Réf. NJ-42-2342	A3
Réf. NJ-42-2341	A3,5
Réf. NJ-42-2340	B1
Réf. NJ-42-2339	B2
Réf. NJ-42-2338	C1
Réf. NJ-42-2337	C2
Réf. NJ-42-2336	D2
Réf. NJ-42-1609	BL2
La boîte de 3	281,67 € 248,04 €

Dispositifs Médicaux pour soins dentaires destinés uniquement aux professionnels de santé dentaire.
Lire attentivement les instructions portées au mode d'emploi ou emballage du produit. Non remboursés par la sécurité sociale.



À partir de

140,90 €
~~158,57 €~~

-11%

**JUSQU'À 25,97 €
D'ÉCONOMIE**

IPS E.MAX CAD SOLUTIONS

Ivoclar Vivadent

• LA SOLUTION CLINIQUEMENT PROUVÉE POUR TOUS LES BESOINS EN CFAO.

Un bloc très translucide (HT) a été ajouté à la gamme de produits IPS e.max CAD : la taille B 40 L convient très bien à la réalisation de structures cosmétiques pour bridges sur armature ZrO2 en zone antérieure et postérieure.

INDICATIONS :

- Facettes pelliculaires (0,4 mm)
- Facettes
- Facettes occlusales
- Inlays/onlays
- Couronnes

Dispositif médical de classe IIa. Marquage CE0123.

Fabricant : Ivoclar Vivadent.

IPS E.MAX CAD LT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Longueur :	10,4 mm
Largeur :	12,5 mm
Hauteur :	15 mm

1. InLab LT I12 A-D

Réf. NJ-42-1820	A1
Réf. NJ-42-1821	A2
Réf. NJ-42-1822	A3
Réf. NJ-42-1823	A3.5
Réf. NJ-42-1824	B1
Réf. NJ-42-1825	B2
Réf. NJ-42-1826	B3
Réf. NJ-42-1827	C2
Réf. NJ-42-1828	D3
Réf. NJ-42-1829	A4
Réf. NJ-42-1830	B4
Réf. NJ-42-1831	C1
Réf. NJ-42-1832	C3
Réf. NJ-42-1833	C4
Réf. NJ-42-1834	D2
Réf. NJ-42-1835	A1
La boîte de 5	158,57 € 140,90 €

1. InLab LT I12 BL

Réf. NJ-42-1836	BL1
Réf. NJ-42-1837	BL2
Réf. NJ-42-1838	BL3
Réf. NJ-42-1839	BL4
La boîte de 5	158,57 € 140,90 €

2. InLab LT C14 A-D

Réf. NJ-42-1840	A1
Réf. NJ-42-1841	A2
Réf. NJ-42-1842	A3
Réf. NJ-42-1843	A3.5

Réf. NJ-42-1844	B1
Réf. NJ-42-1845	B2
Réf. NJ-42-1846	B3
Réf. NJ-42-1847	C2
Réf. NJ-42-1848	D3
Réf. NJ-42-1849	A4
Réf. NJ-42-1850	B4
Réf. NJ-42-1851	C1
Réf. NJ-42-1852	C3
Réf. NJ-42-1853	C4
Réf. NJ-42-1854	D2
Réf. NJ-42-1855	D4
La boîte de 5	158,57 € 140,90 €

2. InLab LT C14 BL

Réf. NJ-42-1856	BL1
Réf. NJ-42-1857	BL2
Réf. NJ-42-1858	BL3
Réf. NJ-42-1859	BL4
La boîte de 5	158,57 € 140,90 €

3. InLab LT C16 A-D

Réf. NJ-42-1610	BL2
Réf. NJ-42-2327	D2
Réf. NJ-42-2328	C2
Réf. NJ-42-2329	C1
Réf. NJ-42-2330	B2
Réf. NJ-42-2331	B1
Réf. NJ-42-2332	A3.5
Réf. NJ-42-2333	A3
Réf. NJ-42-2334	A2
Réf. NJ-42-2335	A1
La boîte de 5	215,61 € 189,64 € ▼-11%

IPS E. MAX CAD HT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Longueur :	10,4 mm
Largeur :	12,5 mm
Hauteur :	15 mm

4. InLab HT I12 A-D

Réf. NJ-42-1860	A1
Réf. NJ-42-1861	A2
Réf. NJ-42-1862	A3
Réf. NJ-42-1863	A3.5
Réf. NJ-42-1864	A4
Réf. NJ-42-1865	B1
Réf. NJ-42-1866	B2
Réf. NJ-42-1867	B3
Réf. NJ-42-1868	B4
Réf. NJ-42-1869	C1
Réf. NJ-42-1870	C2

Réf. NJ-42-1871	C3
Réf. NJ-42-1872	C4
Réf. NJ-42-1873	D2
Réf. NJ-42-1874	D3
Réf. NJ-42-1875	D4
La boîte de 5	158,57 € 140,90 €

4. InLab HT I12 BL

Réf. NJ-42-1876	BL1
Réf. NJ-42-1877	BL2
Réf. NJ-42-1878	BL3
Réf. NJ-42-1879	BL4
La boîte de 5	158,57 € 140,90 €

5. InLab HT C14 A-D

Réf. NJ-42-1880	A1
Réf. NJ-42-1881	A2
Réf. NJ-42-1882	A3
Réf. NJ-42-1883	A3.5
Réf. NJ-42-1884	A4
Réf. NJ-42-1885	B1
Réf. NJ-42-1886	B2
Réf. NJ-42-1887	B3
Réf. NJ-42-1888	B4
Réf. NJ-42-1889	C1
Réf. NJ-42-1890	C2
Réf. NJ-42-1891	C3
Réf. NJ-42-1892	C4
Réf. NJ-42-1893	D2
Réf. NJ-42-1894	D3
Réf. NJ-42-1895	D4
La boîte de 5	158,57 € 140,90 €

5. InLab HT C14 BL

Réf. NJ-42-1896	BL1
Réf. NJ-42-1897	BL2
Réf. NJ-42-1898	BL3
Réf. NJ-42-1899	BL4
La boîte de 5	158,57 € 140,90 €

6. IPS E. MAX CAD MO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Longueur :	17,8 mm
Largeur :	15,8 mm
Hauteur :	18 mm

Réf. NJ-42-832	0
Réf. NJ-42-833	1
Réf. NJ-42-834	2
Réf. NJ-42-835	3
Réf. NJ-42-836	4
La boîte de 5	158,57 € 140,90 €

Dispositifs Médicaux pour soins dentaires destinés uniquement aux professionnels de santé dentaire.
Lire attentivement les instructions portées au mode d'emploi ou emballage du produit. Non remboursés par la sécurité sociale.

Bloc Céramique Hybride Enamic



A partir de

118,90 €
~~178,11 €~~



Enamic Vita

VITA ENAMIC est la première céramique dentaire hybride dotée d'une structure à double réseau. Le principal réseau de céramique au sein de ce matériau est renforcé par un réseau polymère et les deux réseaux s'imbriquent totalement. Cette céramique hybride innovante garantit pour la première fois non seulement une élasticité particulière mais aussi une énorme résistance mécanique après collage.

AVANTAGES : Les bénéfices pour les cabinets dentaires et les laboratoires sont les suivants :

- une énorme résistance mécanique car les forces masticatoires sont absorbées
- prothèses non iatrogènes pour la substance dentaire car possibilité de réaliser des parois d'épaisseur réduite
- résultats très précis et particulièrement fidèles aux détails
- fabrication en FAO rapide et rentable
- propriétés du matériau particulièrement proches de celles de la dent naturelle

Système 3D Cerec/ InLab

High Translucent EM-10

Réf. NJ-80-726	0M1
Réf. NJ-80-997	1M1
Réf. NJ-80-727	1M2
Réf. NJ-80-752	2M1
Réf. NJ-80-998	2M2
Réf. NJ-80-754	2M3
Réf. NJ-80-756	3M1
Réf. NJ-80-758	3M2
Réf. NJ-80-758	3M
Réf. NJ-80-729	4M2

La boîte de 5 ~~178,11 €~~ ▼-33% **118,90 €**

High Translucent EM-14

Réf. NJ-08-2404	0M1
Réf. NJ-08-2403	1M1
Réf. NJ-08-2407	1M2
Réf. NJ-80-753	2M1

Réf. NJ-08-2406	2M2
Réf. NJ-80-755	2M3
Réf. NJ-80-757	3M1
Réf. NJ-08-2405	3M2
Réf. NJ-80-759	3M3
Réf. NJ-80-730	4M2

La boîte de 5 ~~204,80 €~~ ▼-30% **143,90 €**

Translucent EM-14

Réf. NJ-08-2399	0M1
Réf. NJ-08-2398	1M1
Réf. NJ-08-2402	1M2
Réf. NJ-80-748	2M1
Réf. NJ-08-2401	2M2
Réf. NJ-80-749	2M3
Réf. NJ-80-750	3M1
Réf. NJ-80-751	3M3
Réf. NJ-08-2400	3M2
Réf. NJ-80-725	4M2

La boîte de 5 ~~204,80 €~~ ▼-30% **143,90 €**

A partir de

110,09 €
~~164,62 €~~



Système "Universal"

BLOCS avec un système de support universel pour les systèmes CFAO :

- CORiTEC Serie (imes-icore GmbH)
- CS 3000 (Carestream Inc.)
- K-/S-Modelle (vhf manufacture AG)

Translucent EM-14

Réf. NJ-80-731	0M1
Réf. NJ-80-732	1M1
Réf. NJ-80-733	1M2
Réf. NJ-80-734	2M2
Réf. NJ-80-735	3M2
Réf. NJ-80-736	4M2

La boîte de 5 ~~189,63 €~~ ▼-33% **126,75 €**

High Translucent EM-10

Réf. NJ-80-737	0M1
Réf. NJ-80-739	1M1
Réf. NJ-80-741	1M2
Réf. NJ-80-743	2M2
Réf. NJ-80-745	3M2

La boîte de 5 ~~164,92 €~~ ▼-33% **110,09 €**

High Translucent EM-14

Réf. NJ-80-738	0M1
Réf. NJ-80-740	1M1
Réf. NJ-80-742	1M2
Réf. NJ-80-744	2M2
Réf. NJ-80-746	3M2
Réf. NJ-80-747	4M2

La boîte de 5 ~~189,63 €~~ ▼-33% **126,75 €**

Dispositif médical de classe IIa. Marquage CE0124. Fabricant : VITA Zahnfabrik.

Dispositifs Médicaux pour soins dentaires destinés uniquement aux professionnels de santé dentaire.
Lire attentivement les instructions portées au mode d'emploi ou emballage du produit. Non remboursés par la sécurité sociale.



Bloc Céramique Hybride



Numerys HC blocs Itena

Numerys HC est un bloc en céramique hybride, c'est-à-dire de la poudre céramique mélangée avec de la résine (80 % de céramique et 20 % de résine)

INDICATIONS : Idéal pour toutes les surfaces très fines à usiner et les petites pièces à réaliser type couronne unitaire, inlay, onlay ou facette

PROPRIÉTÉS : Grande résistance alliée à une grande souplesse. Véritable absorbeur de chocs, il est moins sollicitant pour l'implant sous prothèse. Très facile à fraiser et facilement retouchable. Ne casse pas.

Ne nécessite pas de cuisson. Produit esthétique nécessitant peu, voire pas de maquillage. Son attache métallique est universelle et s'adapte à toutes les machines*

Dispositif médical de classe IIa. Marquage CE0425. Fabricant : ITENA Clinical.

* Hors Planmeca

Ce bloc est proposé en 2 tailles, 12 et 14 L, avec 6 teintes par taille.



A partir de

104,90 €


~~149,69 €~~

-30%

JUSQU'À 44,79 € D'ÉCONOMIE

Taille 12	
Réf. NJ-80-588	A1
Réf. NJ-80-589	A2
Réf. NJ-80-590	A3
Réf. NJ-80-591	A3,5
Réf. NJ-80-592	B3
Réf. NJ-80-593	E
La boîte de 5	149,69 € ▼-30% 104,90 €

1. Taille 14	
Réf. NJ-80-594	A1
Réf. NJ-80-595	A2
Réf. NJ-80-596	A3
Réf. NJ-80-597	A3,5
Réf. NJ-80-598	B3
Réf. NJ-80-599	E
La boîte de 5	149,69 € ▼-30% 104,90 €



Cerasmart™ 270 Universal GC

• CERASMART270 BÉNÉFICIE DE LA TECHNOLOGIE FSC, UNE TECHNOLOGIE UNIQUE DE RECOUVREMENT TOTAL DES CHARGES, DERNIER DÉVELOPPEMENT DE GC. DE CE FAIT, CERASMART270 A UN TAUX DE CHARGE ÉLEVÉ QUI DONNE AU MATÉRIAU DES PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET ESTHÉTIQUES AMÉLIORÉES

Grâce à sa résistance à l'usure améliorée, CERASMART270 est à la pointe de la dentisterie restauratrice. Les surfaces restent très lisses et brillantes au fil du temps, ce qui est non seulement bénéfique pour l'aspect esthétique, mais limite également l'usure des dents antagonistes. L'énergie de rupture et la flexibilité améliorées du matériau contribuent à amortir les forces masticatoires et en font un matériau extrêmement approprié pour le traitement d'une dentition usée.

Le fraisage de CERASMART270 est rapide et efficace et permet donc de réaliser des restaurations avec des marges précises et fines et un ajustement optimal en un temps réduit. De plus, il peut facilement être poli, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent. Lorsqu'un résultat esthétique supérieur est souhaité, le matériau peut facilement être glacé et caractérisé par l'utilisation de vernis résistant à l'usure OPTIGLAZE color. La flexibilité de CERASMART270 réside également dans sa capacité à être sablé ou mordancé avant le collage, afin de s'adapter à chaque pratique.

Dispositif médical de classe IIa. Marquage CE0086. Fabricant : GC Corporation.

Cerasmart™ 270 Universal GC

Basse Translucidité (LT)

En remplacement des structures dentinaires et amélairees À utiliser pour masquer les décolorations sous-jacentes, et en particulier pour les couronnes

HT T.12	
Réf. NJ-80-1156	A1
Réf. NJ-80-1157	A2
Réf. NJ-80-1158	A3
Réf. NJ-80-1159	A3,5
Réf. NJ-80-1160	B1
La boîte de 5	145,22 € ▼-19% 118,08 €

HT T.14	
Réf. NJ-80-1167	A1
Réf. NJ-80-1168	A2
Réf. NJ-80-1169	A3
Réf. NJ-80-1170	A3,5
Réf. NJ-80-1171	B1
La boîte de 5	158,57 € ▼-19% 128,93 €

HT T.14L	
Réf. NJ-80-1194	A1
Réf. NJ-80-1195	A2
Réf. NJ-80-1196	A3
Réf. NJ-80-1197	A3,5
Réf. NJ-80-1198	B1
La boîte de 5	171,99 € ▼-22% 139,84 €

LT T.12	
Réf. NJ-80-1161	A1
Réf. NJ-80-1162	A2
Réf. NJ-80-1163	A3
Réf. NJ-80-1164	A3,5
Réf. NJ-80-1165	B1
Réf. NJ-80-1166	Bleach
La boîte de 5	145,22 € ▼-19% 118,08 €


LT T.14	
Réf. NJ-80-1172	A1
Réf. NJ-80-1189	A2
Réf. NJ-80-1190	A3
Réf. NJ-80-1191	A3,5
Réf. NJ-80-1192	B1
Réf. NJ-80-1193	Bleach
La boîte de 5	158,57 € ▼-19% 128,93 €

LT T.14L	
Réf. NJ-80-1199	A1
Réf. NJ-80-1200	A2
Réf. NJ-80-1201	A3
Réf. NJ-80-1202	A3,5
Réf. NJ-80-1203	B1
Réf. NJ-80-1204	Bleach
La boîte de 5	179,99 € ▼-22% 139,84 €

Dispositifs Médicaux pour soins dentaires destinés uniquement aux professionnels de santé dentaire. Lire attentivement les instructions portées au mode d'emploi ou emballage du produit. Non remboursés par la sécurité sociale.



kuraray



JUSQU'À
-29%

A partir de
128,00 €
~~180,00 €~~

KATANA AVENCIA - Système Universel

Le bloc KATANA™ AVENCIA™ Block est un nouveau type de céramique hybride développé en alliant la technologie organique/inorganique et l'expérience de longues années de développement et de travail avec des matériaux de restauration.

Système universel


Block 12

La boîte de 5 ~~180,00 €~~ **128,00 €** ▼-29%

Block 14L

La boîte de 5 ~~185,00 €~~ **135,00 €** ▼-27%

Teintes disponibles : A2, A3, A3.5



Dispositifs Médicaux pour soins dentaires destinés uniquement aux professionnels de santé dentaire.
Lire attentivement les instructions portées au mode d'emploi ou emballage du produit. Non remboursés par la sécurité sociale.



VITA

A partir de
75,00 €
~~97,82 €~~

1.



1. VitaBlocs Mark II UNIVERSAL Vita

• CÉRAMIQUE FELDSPATHIQUE À STRUCTURE FINE MONOCHROME

VitaBLOCS Mark II est une céramique feldspathique esthétique, en couleurs dentaires, particulièrement adaptée à la fabrication en CFAO d'inlays, onlays et couronnes partielles. Les restaurations en VitaBLOCS Mark II s'intègrent à la substance dentaire résiduelle d'une manière remarquable sur le plan chromatique.

VitaBLOCS Mark II – SOLUTIONS UNIVERSELLES **

Vita propose VitaBLOCS avec un système de support universels pour les systèmes CFAO :

- CORiTEC Serie (imes-icore GmbH)
- CS 3000 (Carestream Inc.)
- K-/S-Modelle (vhf manufacture AG)

Teinte Classical

I10

NJ-80-835	A1
NJ-80-836	A2
NJ-80-837	A3

La boîte de 5

~~97,82 €~~ ▼-18% **91,42 €**

I12

NJ-80-838	A1
NJ-80-839	A2
NJ-80-840	A3

La boîte de 5

~~97,82 €~~ ▼-18% **75,00 €**

I14

NJ-80-841	A1
NJ-80-842	A2
NJ-80-843	A3

La boîte de 5

~~112,68 €~~ ▼-22% **82,59 €**

Teinte 3D Master

I10

NJ-80-802	0M1
NJ-80-803	1M1
NJ-80-804	1M2
NJ-80-805	2M1
NJ-80-806	2M2
NJ-80-807	2M3
NJ-80-808	3M1
NJ-80-809	3M2
NJ-80-810	3M3
NJ-80-811	4M2

La boîte de 5

~~97,82 €~~ ▼-18% **75,00 €**

I12

NJ-80-812	0M1
NJ-80-813	1M1
NJ-80-814	1M2
NJ-80-815	2M1
NJ-80-816	2M2
NJ-80-817	2M3
NJ-80-818	3M1
NJ-80-819	3M2
NJ-80-820	3M3
NJ-80-821	4M2

La boîte de 5

~~97,82 €~~ ▼-18% **75,00 €**

I14

NJ-80-822	0M1
NJ-80-823	1M1
NJ-80-824	1M2
NJ-80-825	2M1
NJ-80-826	2M2
NJ-80-827	2M3
NJ-80-828	3M1
NJ-80-829	3M2
NJ-80-830	3M3
NJ-80-831	4M2

La boîte de 5

~~112,68 €~~ ▼-22% **82,59 €**

JUSQU'À
-36%

A partir de
75,00 €
~~90,47 €~~

2.



Teinte Classic

I10

NJ-80-250	A1C
NJ-80-251	A2C
NJ-80-252	A3C
NJ-80-774	A3.5C
NJ-80-775	A4C
NJ-80-776	B2C
NJ-80-777	B3C
NJ-80-778	C2C
NJ-80-779	C3C
NJ-80-780	D3C

La boîte de 5

~~105,65 €~~ ▼-24% **75,00 €**

I12

NJ-80-253	A1C
NJ-80-254	A2C
NJ-80-255	A3C
NJ-80-781	A4C
NJ-80-782	B2C
NJ-80-783	B3C
NJ-80-784	C2C
NJ-80-785	C3C
NJ-80-786	D3C

La boîte de 5

~~105,65 €~~ ▼-24% **75,00 €**

I14

NJ-80-045	A1C
NJ-80-048	A2C
NJ-80-052	A3C
NJ-80-787	A3.5C
NJ-80-788	A4C
NJ-80-999	B2C
NJ-80-1000	B3C
NJ-80-789	C2C
NJ-80-790	C3C
NJ-80-791	D3C

La boîte de 5

~~121,70 €~~ ▼-27% **82,59 €**

2. VitaBlocs Mark II Vita

Les VitaBLOCS Mark II sont des lingotins de céramique feldspathique monochromes qui sont parfaits pour la fabrication en CFAO d'inlays, d'onlays et de couronnes partielles. Ils s'intègrent chromatiquement très bien dans la substance dentaire résiduelle.

AVANTAGES :

Les bénéfices pour les laboratoires sont les suivants :

- très bonne intégration chromatique grâce à son mimétisme
- mise en oeuvre rapide car la restauration peut se poser directement après la fabrication en FAO et le polissage

I10

NJ-80-258	1M1C
NJ-80-259	1M2C
NJ-80-260	2M1C
NJ-80-261	2M2C
NJ-80-262	2M3C
NJ-80-263	3M1C
NJ-80-264	3M2C
NJ-80-265	3M3C
NJ-80-266	4M2C

La boîte de 5

~~90,47 €~~ ▼-11% **75,00 €**

I12

NJ-80-267	0M1C
NJ-80-268	1M1C
NJ-80-269	1M2C
NJ-80-270	2M1C
NJ-80-271	2M2C
NJ-80-272	2M3C
NJ-80-273	3M1C
NJ-80-274	3M2C
NJ-80-275	3M3C
NJ-80-276	4M2C

La boîte de 5

~~90,47 €~~ ▼-11% **75,00 €**

I14

NJ-80-099	0M1C
NJ-80-103	1M1C
NJ-80-107	1M2C
NJ-80-111	2M1C
NJ-80-115	2M2C
NJ-80-119	2M3C
NJ-80-123	3M1C
NJ-80-127	3M2C
NJ-80-131	3M3C
NJ-80-135	4M2C

La boîte de 5

~~137,64 €~~ ▼-36% **82,59 €**

Dispositif médical de classe IIa. Marquage CE0124. Fabricant : VITA Zahnfabrik.

Dispositifs Médicaux pour soins dentaires destinés uniquement aux professionnels de santé dentaire. Lire attentivement les instructions portées au mode d'emploi ou emballage du produit. Non remboursés par la sécurité sociale.



ivoclar
vivadent



A partir de
117,53 €
~~109,84 €~~

JUSQU'À
-15%

JUSQU'À **62,83 €**
D'ÉCONOMIE

Telio CAD LT (Basse Translucidité) Ivoclar Vivadent

- LES BLOCS TELIO CAD SONT DES BLOCS DE RÉSINE POUR L'USINAGE DE COURONNES ET BRIDGES PROVISOIRES (MAX. 12 MOIS) À L'AIDE D'UN SYSTÈME CAD/CAM

Le matériau est un polymère réticulé (PMMA). Grâce à un procédé de polymérisation industrialisé, le matériau se caractérise par une homogénéité élevée. La fabrication par usinage CAD/CAM permet de produire des restaurations provisoires facilement et à tout moment.

Des stains et/ou des matériaux de stratification peuvent être utilisés pour obtenir un résultat esthétique final optimisé. Le rebasage peut être effectué à l'aide de Telio Lab.

AVANTAGES :

- Stabilité de teinte durable et fluorescence proche du naturel
- Disponibles en 6 teintes (BL3, A1, A2, A3, A3.5 et B1)
- Disponibles en 2 tailles (B40L, B55)

INDICATIONS :

- Couronnes provisoires antérieures et postérieures
- Bridges provisoires antérieurs et postérieurs avec 2 éléments intermédiaires maximum
- Restaurations provisoires sur implants
- Modèle pour les restaurations permanentes
- Restaurations visant à traiter des pathologies de l'ATM et à réaliser des ajustements occlusaux

Dispositif médical de classe IIa. Marquage CE0123. Fabricant : Ivoclar Vivadent.

Nous vous invitons à lire attentivement les instructions d'utilisation. Produits non remboursés par les organismes de santé.

Telio CAD for CEREC Starter Kit

Réf. NJ-42-2077 415,20 € ▼-15% **352,37 €**



A partir de
104,26 €
~~118,16 €~~

JUSQU'À
-14%

JUSQU'À **60,08 €**
D'ÉCONOMIE

Telio CAD A16 Ivoclar Vivadent

Les blocs Telio CAD A16 sont utilisés pour la fabrication de restaurations hybrides implanto-portées provisoires, par technologie CAD/CAM. Le matériau est un polymère réticulé (PMMA) homogène. Les blocs présentent une interface (méplat) préfabriquée de taille S ou L pour le collage des restaurations directement sur une base en titane.

Ces restaurations provisoires s'utilisent après l'insertion de l'implant et avant la mise en place de la restauration permanente en IPS e.max CAD. La forme, l'esthétique et le profil d'émergence peuvent être retouchés facilement à tout moment.

AVANTAGES :

- Pour une mise en charge immédiate ou après la phase de cicatrisation
- Création facile du profil d'émergence
- Visualisation du résultat de la restauration définitive
- Disponibles en taille A16 et six teintes LT (BL3, A1, A2, A3, A3.5, B1)

INDICATIONS :

Multilink Hybrid Abutment, utilisé en combinaison avec SR Connect et Monobond Plus, convient parfaitement au collage des restaurations en Telio CAD sur bases en titane/alliage de titane.

Dispositif médical de classe IIa. Marquage CE0123. Fabricant : Ivoclar Vivadent.

Nous vous invitons à lire attentivement les instructions d'utilisation. Produits non remboursés par les organismes de santé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Longueur : 17,80 mm
Largeur : 15,80 mm
Hauteur : 18,00 mm

B40L

Réf. NJ-42-2079	A1
Réf. NJ-42-2080	A2
Réf. NJ-42-2081	A3
Réf. NJ-42-2082	A3.5
Réf. NJ-42-2083	B1
Réf. NJ-42-2078	BL3
La boîte de 3	117,53 € ▼-12% 103,31 €

B40L

Réf. NJ-42-2086	A2
Réf. NJ-42-2087	A3
Réf. NJ-42-2088	A3.5
Réf. NJ-42-2089	B1
Réf. NJ-42-2084	BL3
La boîte de 9	318,54 € ▼-15% 271,17 €

B55

Longueur :	15,50 mm
Largeur :	19,00 mm
Hauteur :	55,00 mm

Réf. NJ-42-2097	A1
Réf. NJ-42-2098	A2
Réf. NJ-42-2099	A3
Réf. NJ-42-2100	A3.5
Réf. NJ-42-2101	B1
Réf. NJ-42-2096	BL3
La boîte de 3	123,37 € ▼-12% 108,01 €

CEREC/inlab Kit

Réf. NJ-42-3050 ~~449,98 €~~ ▼-19% **361,87 €**

Telio CAD LT A16 S

Réf. NJ-42-3052	A1
Réf. NJ-42-3053	A2
Réf. NJ-42-3054	A3
Réf. NJ-42-3055	A3.5
Réf. NJ-42-3056	B1
Réf. NJ-42-3051	BL3
La boîte de 3	126,43 € ▼-14% 108,14 €

Telio CAD LT A16 L

Réf. NJ-42-3058	A1
Réf. NJ-42-3059	A2
Réf. NJ-42-3060	A3
Réf. NJ-42-3061	A3.5
Réf. NJ-42-3062	B1
Réf. NJ-42-3057	BL3
La boîte de 3	126,43 € ▼-14% 108,14 €

Dispositifs Médicaux pour soins dentaires destinés uniquement aux professionnels de santé dentaire.
Lire attentivement les instructions portées au mode d'emploi ou emballage du produit. Non remboursés par la sécurité sociale.



Mat-300W Marathon

• AIR + EAU

320.000 rpm, contrôle simple du débit d'eau et de la pression de l'air, moins de bruit et de vibrations

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Boîtier de contrôle :mat-300W
Mode de fonctionnement :air comprimé
Pression :2,3 - 3,0 bar
Consommation d'air :40 l/min
Capacité du réservoir d'eau :170 ml
Dimensions :234x99x190 mm
Poids :1.700 g
Vitesse :320.000 rpm
Poids pièce à main :85,5 g

1. NJ-15-374

La station MAT-300W ~~1 551,50 €~~ **955,23 €**



955,23 €
~~1 551,50 €~~

1.

Mat-300A Marathon

• AIR UNIQUEMENT

320.000 rpm, taille compacte et style économique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Boîtier de contrôle :mat-300A
Mode de fonctionnement :air comprimé
Pression :2,0 - 2,5 bar
Consommation d'air :40 l/min
Dimensions :100x103x182 mm
Poids :1.150 g
Vitesse :320.000 rpm
Poids pièce à main :60 g

2. NJ-15-375

La station MAT-300A ~~1 123,50 €~~ **690,00 €**

690,00 €
~~1 123,50 €~~



2.

STS Trimmer Set Bien Air

Robustes et simples d'utilisation, ces stations uniques sont idéales pour les travaux fins et précis. Pourvue d'un réservoir de 1,4 litre, elle dispose d'une autonomie importante.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Pression d'air max :4,8 bar
Réservoir :1,4 L
Spray max :120 ml/min
Pédale :Pneumatique
Dimensions :295x197x155 mm
Sécurité :Conforme à la directive CE 92/37/CE
Turbine avec spray interne :TDS 890

3. NJ-15-947 La station STS TIMMER

~~2 624,71 €~~ **1 968,00 €**

4. NJ-15-950 La turbine TD 890 droite (avec spray)

~~1 040,04 €~~ **789,00 €**



3.

1 968,00 €
~~2 624,71 €~~

4.

A partir de

462,00 €
~~588,50 €~~



5.

Station de turbine S001 & SF811 Bien Air

Avec une vitesse de rotation de 300'000 tr/min, elles sont idéales pour les travaux fins et précis. Elles réalisent un travail irréprochable lorsqu'il s'agit d'usiner des matériaux particulièrement résistants tels que la céramique et la zircone. Contrôles simples et efficaces, avec la turbine TD 783.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Pression d'air max. :250 - 300 kPa
Pédale :Pneumatique
Dimensions :110x135x162 mm
Sécurité :Conforme à la directive CE 92/37/CE
Turbine avec spray interne :TD 783



6.

7.



8.



5. NJ-15-946 La station SF811 (murale)

~~1 241,20 €~~ **629,00 €**

6. NJ-15-975 La turbine S001 (version table)

~~1 332,15 €~~ **689,00 €**

7. NJ-15-948 La turbine TD 783 droite

~~588,50 €~~ **468,00 €**

8. NJ-15-949 La turbine TD 783 droite pour raccord à deux voies

~~615,25 €~~ **475,00 €**



-42%

12,32 €
21,22 €

**TOP
QUALITÉ
PRIX**

R&S

1.

1. Fraises diamantées FG R&S

• FRAISES CONIQUE ARRONDIE ISO 025.

Fraises spéciales pour travailler la céramique et la zircone.

PROPRIÉTÉS : Taille efficace et rapide de la céramique.

Respect de l'intégrité de l'élément prothétique

Dispositif médical Classe IIa. Marquage CE0425.

Fabricant : CFPM*.

Réf. NJ-10-281

Le lot de 2 fraises

21,22 €

12,32 €



2.

2. Magic Touch Strauss

Kit de fraises pour tailler et retoucher la céramique.

PROPRIÉTÉS : Permet des retouches précises sur tous types de couronnes et bridges en céramique. Fraisage de la céramique facile, efficace et rapide sans risque de fractures, de fissures ou d'ébrèchures.

Dispositif médical de classe IIa. Marquage CE0483.

Fabricant : Strauss & CO*.

Réf. NJ-10-282

Le kit de 8 fraises

~~86,03 €~~

35,00 €



021
10-560



018
10-561



018
10-562



023
10-563



016
10-564



016
10-565



018
10-566



018
10-567



014
10-569



024
10-568



010
10-570



012
10-576



014
10-577



023
10-578

3.

21,00 €
32,10 €

3. K-Diamants PM pour Zircon et Céramiques Edenta

Pour le fraisage du dioxyde de zirconium, du disilicate de lithium et des céramiques pour recouvrement cosmétique. Du fait de leur composition, il est nécessaire d'utiliser des instruments spéciaux pour les vitrocéramiques haute résistance réalisées en di-silicate de lithium. Il est nécessaire d'utiliser également des instruments rotatifs appropriés pour les matériaux de recouvrement cosmétique afin de pouvoir effectuer la mise en forme structurelle des couronnes. La technologie des fraises diamantées K répond à ces exigences; ce qui permet de garantir une grande longévité des restaurations entièrement en céramique.

Boule

Réf. NJ-10-560 N°K801 ISO 021

Cône, bout arrondi

Réf. NJ-10-561 N°K850 L. 10,0mm ISO 018

Réf. NJ-10-562 N°KF850 L. 10,0mm ISO 018

Réf. NJ-10-563 N°K850 L. 10,0mm ISO 023

Réf. NJ-10-564 N°K856 L. 8,0mm ISO 016

Réf. NJ-10-565 N°KF856 L. 8,0mm ISO 016

Réf. NJ-10-566 N°K856 L. 8,0mm ISO 018

Réf. NJ-10-567 N°KF856 L. 8,0mm ISO 018

Flamme

Réf. NJ-10-569 N°KF861 L. 6,0mm ISO 014

Réf. NJ-10-568 N°K861 L. 10,0mm ISO 024

Réf. NJ-10-570 N°K863 L. 10,0mm ISO 010

Réf. NJ-10-576 N°KF863 L. 10,0mm ISO 012

Ovoïde

Réf. NJ-10-577 N°K379 L. 4,5mm ISO 023

Réf. NJ-10-578 N°KF379 L. 3,0mm ISO 014

Le blister de 3 fraises

~~32,10 €~~

21,00 €

*Dispositifs Médicaux pour soins dentaires destinés uniquement aux professionnels de santé dentaire.
Lire attentivement les instructions portées au mode d'emploi ou emballage du produit. Non remboursés par la sécurité sociale.



Caractérisation, glaçage et correction

1. IPS E.MAX CAD CRYSTALL./SHADE Ivoclar Vivadent

Maquillants sous forme de pâte en 5 Shades Dentin pour les modifications de teinte de la restauration. Grâce aux 2 Shades Incial, la translucidité optique et l'effet de profondeur du tiers incisal peuvent être renforcés.

Réf. NJ-42-1910	0
Réf. NJ-42-1911	1
Réf. NJ-42-1912	2
Réf. NJ-42-1913	3
Réf. NJ-42-1914	4
Réf. NJ-42-1915	11
Réf. NJ-42-1916	12
La seringue	65,23€ ▼-13% 56,69 €



-13%

A partir de

23,95€
~~27,67€~~

1.



2. IPS E.MAX CAD CRYSTALL./STAINS Ivoclar Vivadent

7 maquillants intensifs sous forme de pâte pour reproduire naturellement les caractéristiques. Ils sont adaptés de façon optimale à la mise en oeuvre d'IPS e.max CAD et peuvent aussi bien être appliqués sur la restauration «bleue» que sur la restauration cristallisée.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Contenant :	Seringue de 1g
Réf. NJ-42-1917	White
Réf. NJ-42-1918	Crepe
Réf. NJ-42-1919	Sunset
Réf. NJ-42-1920	Copper
Réf. NJ-42-1921	Olive
Réf. NJ-42-1922	Khaki
Réf. NJ-42-1923	Mahog
La seringue	31,44€ ▼-13% 27,24 €

2.



CRYSTALL./GLAZE dilution

Réf. NJ-42-1929	
Le flacon de 15ml	31,44€ ▼-13% 24,24 €

CRYSTALL./GLAZE glaçage

Réf. NJ-42-1924	
Le pot de 3 g	65,23€ ▼-13% 56,61 €
Réf. NJ-42-1925	
Le Spray 250 ml	108,90€ ▼-13% 94,44 €

3.



3. Corrections avec IPS E.MAX CAD CRYSTALL./ADD-ON Ivoclar Vivadent

IPS e.max CAD Crystall./Add-On est disponible pour de petites corrections de forme (par ex. points de contact proximaux). Les corrections peuvent aussi bien être réalisées lors d'une cuisson combinée que lors d'une cuisson de correction séparée.

MISE EN OEUVRE :

- Mélanger IPS e.max CAD Crystall./Add-On avec le liquide Add On IPS e.max CAD Crystall. en une consistance modelable.
- Veiller à avoir un mélange uniforme de la masse de correction avec le liquide afin d'obtenir un résultat de cuisson optimal.

- Appliquer avec un pinceau la masse de correction directement sur les zones à corriger et cuire.
- Si le Spray de glaçage est utilisé, appliquer tout d'abord les Shades et les Stains. Ensuite, compléter les zones manquantes avec Add-On. Pulvériser le Spray de glaçage directement après l'application d'Add-On et cuire.
- Après application d'Add-On sur la restauration "bleue", non cristallisée, effectuer la cuisson combinée (cristallisation/glaçage HT/LT).
- Après application d'Add-On sur une restauration déjà cristallisée, effectuer la cuisson de correction

Réf. NJ-42-1926	Incisal
Le pot de 7 g	32,27€ ▼-13% 27,96 €
Réf. NJ-42-1927	Dentin
Le pot de 7 g	32,27€ ▼-13% 27,96 €
Réf. NJ-42-1930	All R.
Le flacon de 17 ml	27,67€ ▼-13% 23,95 €

Dispositif médical de classe IIa. Marquage CE0123. Fabricant : Ivoclar Vivadent.

Dispositifs Médicaux pour soins dentaires destinés uniquement aux professionnels de santé dentaire.
Lire attentivement les instructions portées au mode d'emploi ou emballage du produit. Non remboursés par la sécurité sociale.



VITA



1.

A partir de

64,80€

~~95,13€~~

JUSQU'À

-32%

JUSQU'À 30,33 € D'ÉCONOMIE

1. VITA AKZENT® PLUS Spray Vita

Particulièrement indiqué pour les prothésistes et dentistes souhaitant par ex. retoucher la couleur des restaurations monolithiques. Les colorants de type glaçure et lasure en spray sont prêts à l'emploi et faciles à appliquer.

AVANTAGES :

application régulière pour un traitement de surface simple et homogène, vaporisation précise sans dispersion grâce à un nouvel embout de vaporisation étudié à cet effet.

Glaze Spray

Réf. NJ-08-1812

Le flacon de 75 ml ~~96,30€~~ **73,01€**

Glaze LT Spray

Réf. NJ-08-1817

Le flacon de 75 ml ~~95,13€~~ **64,80€**

Le Spray kit

Réf. NJ-08-1830

Le Kit ~~776,56€~~ **580,21€**

A partir de

12,84€

~~19,26€~~

JUSQU'À

-36%

JUSQU'À 765,25 € D'ÉCONOMIE



2.

Enamic Stains Vita

Le VITA ENAMIC STAINS KIT comporte 6 colorants plus des accessoires pour la reproduction des nuances de teinte naturelles sur des restaurations en céramique hybride. La cohésion entre les colorants et la restauration s'effectue par voie de polymérisation. La glaçure chimique VITA ENAMIC GLAZE assure le scellement de la surface ce qui contribue à la pérennité et à la brillance des teintes dans le milieu buccal.

AVANTAGES :

Mise en oeuvre rapide : appliquer simplement les colorants VITA sur la restauration, polymériser et terminé ! Les caractérisations chromatiques des restaurations VITA ENAMIC sont donc rapides.

Simplicité de mise en oeuvre : la saturation des colorants VITA ENAMIC se module en jouant sur le ratio poudre/liquide. Il est ainsi possible d'appliquer les colorants aussi bien de manière ponctuelle que sur toute la surface.

Le kit Enamic Stains

Réf. NJ-08-2391 ~~553,00€~~ **476,74€** ▼-14%

Enamic Stains

Réf. NJ-08-2392 Teinte : 5 / Couleur : Blue

Réf. NJ-08-2393 Teinte : 6 / Couleur : Black

Réf. NJ-08-2394 Teinte : 2 / Couleur : Corn

Réf. NJ-08-2395 Teinte : 1 / Couleur : White

2. Réf. NJ-08-2396 Teinte : 4 / Couleur : Khaki

Réf. NJ-08-2397 Teinte : 3 / Couleur : Brun

Le flacon de 2g ~~49,22€~~ **38,37€**

Enamic Glaze (20 ml) + Brush (20)

Réf. NJ-08-2389 ~~136,96€~~ **118,90€**

Le flacon de Stains liquide 20 ml

Réf. NJ-08-2390 ~~97,37€~~ **76,08€**

20 Enamic Microbrush

Réf. NJ-08-2388 ~~19,26€~~ **12,84€**

3. Starter set

Réf. NJ-08-2386 ~~2 125,84€~~ **1 360,63€**

4. Polishing Set

Réf. NJ-08-2387 ~~133,75€~~ **102,75€**



3.



4.

Dispositif médical de classe IIa. Marquage CE0124. Fabricant : VITA Zahnfabrik.

Dispositifs Médicaux pour soins dentaires destinés uniquement aux professionnels de santé dentaire.
Lire attentivement les instructions portées au mode d'emploi ou emballage du produit. Non remboursés par la sécurité sociale.



Caractérisation, glaçage et correction



VITA

JUSQU'À
-24%

A partir de

11,09 €
~~14,48 €~~

VITA AKZENT® Plus Poudre Vita

• ASSOCIE LA FLEXIBILITÉ ET L'INDIVIDUALITÉ À LA PRODUCTIVITÉ

Les masses VITA AKZENT Plus POWDER conviennent très bien aux prothésistes souhaitant caractériser les céramiques cosmétiques classiques et la céramique feldspathique à structure fine VITA PM 9.

AVANTAGES :

- flexibilité et rentabilité sans limite,
- miscibles entre elles pour créer des effets chromatiques personnalisés

Kit poudre

Réf. NJ-08-1823 ~~610,15 €~~ **429,56 €**

Body

Réf. NJ-08-1870 BS01 - Jaune

Réf. NJ-08-1871 BS02 - Brun Jaune

Réf. NJ-08-1872 BS03 - Orange

Réf. NJ-08-1873 BS04 - Gris Olive

Réf. NJ-08-1874 BS05 - Brun Gris

Le pot de 3 g ~~23,70 €~~ **15,50 €**

Effect

Réf. NJ-08-1856 ES01 - Blanc

Réf. NJ-08-1857 ES02 - Crème

Réf. NJ-08-1858 ES03 - Jaune Citron

Réf. NJ-08-1859 ES04 - Jaune Vif

Réf. NJ-08-1860 ES05 - Orange

Réf. NJ-08-1861 ES06 - Rouille

Réf. NJ-08-1862 ES07 - Kaki

Réf. NJ-08-1863 ES08 - Rose

Réf. NJ-08-1864 ES09 - Rouge

Réf. NJ-08-1865 ES10 - Lilas

Réf. NJ-08-1866 ES11 - Bleu

Réf. NJ-08-1867 ES12 - Bleu Gris

Réf. NJ-08-1868 ES13 - Gris

Réf. NJ-08-1869 ES14 - Noir

Le pot de 3 g ~~23,70 €~~ **15,95 €**

Glaze poudre

Réf. NJ-08-1813

Le pot de 5 g ~~23,83 €~~ **18,26 €**

Réf. NJ-08-1814

Le pot de 30 g ~~142,31 €~~ **110,66 €**

Réf. NJ-08-1815

Le pot de 5 g ~~20,26 €~~ **15,52 €**

Glaze poudre fluide

Réf. NJ-08-1818

Le flacon de 20 ml ~~14,48 €~~ **11,09 €**

Finish agent

Réf. NJ-08-1819

Le pot de 5 g ~~29,26 €~~ **22,43 €**



A partir de

14,11 €
~~20,32 €~~

VITA AKZENT® Plus Pâte Vita

• PERSONNALISATION TRÈS RAPIDE

Les colorants VITA AKZENT Plus PASTE sont parfaits pour caractériser vite et bien les restaurations par ex. en VITABLOCS.

AVANTAGES :

pâte prête à l'emploi d'une consistance régulière et d'une pigmentation homogène pour une application rapide, miscibles entre elles pour créer des effets de couleur personnalisés, possibilité de diluer ou mélanger à nouveau les pâtes.

Le VITA AKZENT Plus PASTE FLUID assure ou rétablit une consistance parfaite si les pâtes ont séché.

Kit pâte

Réf. NJ-08-1824 ~~660,44 €~~ **493,78 €**

Body Stains, pot de 4 g

Réf. NJ-08-1801 BS02 4GR

Réf. NJ-08-1802 NS05 4GR

Le pot de 4 g ~~26,75 €~~ **19,44 €**

Effect Stains, pot de 4 g

Réf. NJ-08-1803 ES01 4G

Réf. NJ-08-1804 ES02 4G

Réf. NJ-08-1805 ES04 4G

Réf. NJ-08-1806 ES05 4G

Réf. NJ-08-1807 ES06 4G

Réf. NJ-08-1808 ES012 4G

Réf. NJ-08-1809 NS013 4G

Le pot de 4 g ~~26,75 €~~ **19,44 €**

Glaze pâte

Réf. NJ-08-1811

Le pot de 4 g ~~26,75 €~~ **19,56 €**

Réf. NJ-08-1816

LT ~~25,64 €~~ **19,55 €**

Glaze pâte fluide

Réf. NJ-08-1810 Pâte fluide 15 ml

Le flacon de 15 ml ~~20,32 €~~ **14,11 €**

Finish agent

Réf. NJ-08-1820 4 gr

Le pot de 4 g ~~25,16 €~~ **17,18 €**

Dispositif médical de classe IIa. Marquage CE0124. Fabricant : VITA Zahnfabrik.

Dispositifs Médicaux pour soins dentaires destinés uniquement aux professionnels de santé dentaire.
Lire attentivement les instructions portées au mode d'emploi ou emballage du produit. Non remboursés par la sécurité sociale.



FIBERFORCE CST™

Le concept CST, (Cable Stayed Technology), est un bridge fibro résineux implanto-porté de très haute résistance et d'une passivité absolue au plan de son effet mécanique sur les implants et leur accastillage (adaptation sans aucune tension) ainsi que de son interférence avec le libre jeu des pièces osseuses mandibulaire ou maxillaire.

- Design innovateur de tresse fibrée hybride compressible, pour une robustesse physique optimale
- Compatibilité améliorée avec les acryliques et les composites utilisés pour compléter les prothèses finales, pour une résistance exceptionnelle aux forces compressives

- Coût par arcade abordable, pour des solutions d'implants fixes plus accessibles
- Basé sur les concepts d'ingénierie éprouvés et les propriétés physiques bénéfiques du composite renforcé aux fibres (CRF)
- Technique simple et rapide permettant de fabriquer une armature en 30 minutes
- Ne requiert aucune technologie ou aucun système CAD/CAM - accessible à tous les professionnels de soins dentaires

Protocole de fabrication d'une infraStructure fiber force cst™ en 30 minutes

1 • TRAITEMENT DU PILIER IMPLANTAIRE

A Ajuster les piliers à la hauteur désirée.

B Sabler les piliers à l'oxyde d'alumine.



C Passer un silane et laisser sécher.

D Enduire le pilier d'un adhésif dentaire (BioBond SF).



2 • PRÉPARATION DE LA STRUCTURE

Si une extension mésiale ou distale est nécessaire, le porte-à-faux sera de 11mm maximum distalement au dernier pilier.

Lorsque une extension distale n'est pas prévue, les implants distaux droit et gauche doivent être sécurisés par un tour mort (le contournement simple utilisé pour un pilier de tension ne suffit pas).

A Isoler le modèle en plâtre avec un isolant plâtre/résine.

B Placer des piliers de tension (tenon fibré) droit et gauche : les piliers de tension ont pour fonction de permettre la mise en tension des renforts fibrés :

- Forer dans le plâtre une cavité cylindrique distalement à chaque implant le plus distal (11mm maximum) de 3 ou 4mm de profondeur, à l'aide

d'une fraise fissure Ø 2mm.


- Remplir de résine photo polymérisable (flow rose).
- Introduire un pilier et photopolymériser à l'aide d'une lampe appropriée (lumière bleue – maximum d'absorption atteint à 460 nanomètres).



3 • FABRICATION DE LA STRUCTURE

A RENFORT DE BASE N° 1 :

Démarrer avec la tresse hybride 1:6 (450 mm) à partir du pilier de tension droit (en évitant l'appui muqueux)



B Effectuer un tour mort à la base du pilier de tension droit et photopolymériser brièvement.

C Progresser du premier pilier implantaire vers le suivant aligné sur la base de chaque pilier, en maintenant la tresse toujours en tension, et effectuer autour de chaque pilier un tour mort jusqu'à atteindre le pilier de tension gauche qui est contourné.

D RENFORT DE BASE N° 2: revenir dans le sens opposé jusqu'au pilier de tension droit, toujours en effectuant un tour mort autour de chaque pilier. Les renforts de base 1

et 2 sont donc décalés. Contourner le pilier de tension droit.



E RENFORT SUPÉRIEUR N° 3:

Orienter le renfort vers le haut et repartir toujours en tension à l'étage supérieur et progresser à nouveau vers le pilier de tension gauche. Effectuer un tour mort autour de chaque pilier implantaire. Effectuer un tour mort autour du pilier de tension gauche et photopolymériser l'ensemble.



F RENFORTS DE COMPORTEMENT 4 ET 5:

- Ils ont pour objet de limiter le glissement de l'acrylique lors des efforts excentrés. Démarrer avec la tresse hybride 1:4 (300mm) à la base du pilier de tension en suivant un angle d'environ 45° jusqu'au premier pilier implantaire.





FIBERFORCE CST™



jusqu'à
-32%



Pilier de tension

Réf. NJ-03103

La boîte de 3 ~~18,45 €~~ ▼-16% **15,45 €**



Kit Introduction Fiber Force CST

1 Fibre hybride rose. 1:6 Ø 1.3 mm, 450 mm + 1 Fibre hybride rose 1:4 Ø 1.2 mm, 300 mm + 3 Piliers de tension +
1 Adhésif «James-2» + 1. Seringue de Résine rose

Réf. NJ-08111

Le kit ~~271,47 €~~ ▼-14% **232,68 €**



Réassort Fiber Force CST

Fibre hybride 1:6 + 1 Fibre. hybride 1:4 + 3 piliers de tension)

Réf. NJ-08112

Le kit ~~159,41 €~~ ▼-14% **136,62 €**
► PAR 2 La boîte de 2 ▼-32% **108,39 €**



Fibre hybride rose 1.6 Ø1.3mm, 450mm

Réf. NJ-08097

La boîte ~~95,94 €~~ ▼-14% **82,23 €**
► PAR 2 La boîte de 2 ▼-32% **65,24 €**

Fibre hybride rose 1.4 Ø1.2mm, 300mm

Réf. NJ-08098

La boîte ~~62,73 €~~ ▼-14% **53,78 €**
► PAR 2 La boîte de 2 ▼-32% **42,66 €**

- Tourner autour de la première structure créée toujours en tension de gauche à droite, puis dans le sens inverse en croisant les fibres.
- Photopolymériser à l'aide de la lampe à lumière bleue.



- ⑥ Placer la structure Fiber Force CST™ sur le modèle dans une enceinte de photopolymérisation adaptée



- ⑧ Eliminer au disque les éventuelles chutes de fibres iCouper les piliers de tension à la base.
- ⑨ Couper les piliers de tension à la base.



4 • INTÉGRATION DE LA STRUCTURE DANS LA RÉSINE

- ① Procéder selon les protocoles en usage dans votre laboratoire.
- ② Bien veiller à englober l'ensemble de la structure fibrée dans la résine.





Bio composants



FIBERFORCE CST™

jusqu'à
-33%



Tresse rose Ø 0,8 mm x 150 mm

Réf. NJ-08001

La boîte de 2	52,39€	▼-14%	44,90 €
► PAR 2 La boîte de 2		▼-32%	35,95 €



Tresse rose Ø 2,2 mm x 150 mm

Réf. NJ-08002

La boîte de 2	52,39€	▼-14%	44,90 €
► PAR 2 La boîte de 2		▼-32%	35,95 €



Tresse blanche Ø 0,8 mm x 150 mm

Réf. NJ-08003

La boîte de 2	52,39€	▼-14%	44,90 €
► PAR 2 La boîte de 2		▼-32%	35,95 €



Grille rose 80 x 53 mm

Réf. NJ-08004

La boîte de 2	52,39€	▼-14%	44,90 €
► PAR 2 La boîte de 2		▼-32%	35,95 €

Tresse blanche Ø 2,2 mm x 150 mm

Réf. NJ-08011

La boîte de 2	52,39€	▼-14%	44,90 €
► PAR 2 La boîte de 2		▼-32%	35,95 €

Fibre U.D. blanche Ø 2 mm x 150 mm

Réf. NJ-08013

La boîte de 2	52,39€	▼-14%	44,90 €
► PAR 2 La boîte de 2		▼-32%	35,95 €



Fibre U.D. rose Ø 2 mm x 150 mm

Réf. NJ-08014

La boîte de 2	52,39€	▼-14%	44,90 €
► PAR 2 La boîte de 2		▼-32%	35,95 €

Ruban blanc 2 mm x 0,5 mm x 150 mm

Réf. NJ-08015

La boîte de 2	52,39€	▼-14%	44,90 €
► PAR 2 La boîte de 2		▼-32%	35,95 €

Seringue résine blanche Photo 3 mm + canules

Réf. NJ-08028

La seringue	34,44€	▼-14%	29,52 €
► PAR 2 La boîte de 2		▼-33%	22,96 €



VITA

-19%

179,00€
~~220,00€~~

1. Linearguide 3D MASTER

- MANIPULATION CLASSIQUE
- UTILISATION FACILE
- DÉFINITION DE LA TEINTE SÛRE, RAPIDE ET PRÉCISE POUR SATISFAIRE VOS CLIENTS
- DESIGN MODERNE REFLÉTANT L'ESTHÉTIQUE ET LA CLARTÉ

Avec le VITA Linearguide 3D-MASTER, vous définissez rapidement et précisément la teinte de dent correcte. Grâce au design moderne et à la conception systématisée du VITA Linearguide, vous pouvez rapidement identifier la bonne teinte 3D-MASTER.

Le VITA Linearguide 3D-MASTER facilite le passage d'un système de prise de teinte classique au VITA SYSTEM 3D-MASTER, un système précis pour la définition et la communication de la teinte.

Le VITA Linearguide 3D-MASTER contient les 29 teintes échantillons identiques à celles du VITA Toothguide 3D-MASTER.

Dispositif médical de classe I. Fabricant : VITA Zahnfabrik.

Réf. NJ-08-4253 ~~220,00€~~ ▼-19% **179,00€**



1.

79,90€
~~91,42€~~

-21%

79,90€
~~100,90€~~



2.



3.

2. Teintier Vita Classic

- TEINTIER UNIQUE POUR LA RÉSINE ET LA CÉRAMIQUE.

Le teintier VITA classical A1 – D4 est destiné à la définition sûre des teintes dentaires.

Les teintes de la gamme VITA classical sont classées comme suit:

A1 - A4 (rougeâtre-brunâtre)

B1 - B4 (rougeâtre-jaunâtre)

C1 - C4 (grisâtre)

D2 - D4 (gris-rougeâtre)

Dispositif médical de classe I. Fabricant : VITA Zahnfabrik.

Réf. NJ-08-410 ~~91,42€~~ **79,90€**

3. Teintier Vitapan 3D-Master Vita

Propriétés : Intègre toutes les teintes des dents naturelles.

Les couleurs dentaires peuvent s'inscrire dans un espace chromatique se composant de trois dimensions : luminosité, saturation et teinte

Très grande justesse, simplicité, sécurité maximale, choix, transmission et reproduction précis de la teinte.

Dispositif médical de classe I. Fabricant : VITA Zahnfabrik.

Réf. NJ-08-1694 ~~100,90€~~ ▼-21% **79,90€**

Dispositifs Médicaux pour soins dentaires destinés uniquement aux professionnels de santé dentaire.
Lire attentivement les instructions portées au mode d'emploi ou emballage du produit. Non remboursés par la sécurité sociale.



A partir de

16,22€
~~16,97€~~

1.



LES PLUS DU MULTILINK AUTOMIX

Hautes valeurs d'adhésion éprouvées par plus de 10 ans de recul clinique. Polymérisation performante même sous les matériaux opaques.

Le composite de collage Multilink Automix doit impérativement être associé à l'adhésif Multilink Primer A & B. Aucune autre combinaison n'est possible. Cela est dû à un mode de co-polymérisation ingénieux assurant un échange d'initiateurs de prise entre le Multilink Primer et Multilink Automix lorsqu'ils entrent en contact. La polymérisation fiable de l'ensemble n'est donc garantie que si cette association est respectée.

Dispositif médical de classe IIa. Marquage CE0123. Fabricant : Ivoclar Vivadent AG.

Primer

Réf. NJ-42-4049 Primer A, la seringue de 3 g

Réf. NJ-42-4050 Primer B, la seringue de 3 g

~~54,74€~~

48,28€

Réf. NJ-42-2857 Primer A+B, les 2 seringues de 3 g

~~98,61€~~

87,26€

Automix systeme pack

Réf. NJ-42-4044 Transparent

Réf. NJ-42-4045 Opaque

1. Le coffret

~~308,80€~~

274,17€

Multilink hybrid abutment

Réf. NJ-42-4058 Recharge H00

La recharge de 9 g

~~262,15€~~

215,60€

Automix embouts mélangeurs

Réf. NJ-42-4063 Automix embouts mélangeurs

La recharge de 15 embouts mélangeurs

~~16,97€~~

16,22€

Multilink Ivoclar Vivadent

• COMPOSITE DE COLLAGE UNIVERSEL

Multilink Automix est un composite de collage universel, sans potentiel adhésif, à polymérisation dual (chémopolymérisable et photopolymérisable).

Sa compatibilité avec tous les matériaux prothétiques lui confère un usage polyvalent et garantit un collage performant même sous les matériaux opaques.

Idéal pour le collage des restaurations multi-matériaux Vitrocéramiques (ex. IPS e.max, IPS Empress CAD). Composites de laboratoire (ex. SR Adoro).

Céramiques oxydes et alliages.

Indiqué pour tous types de restaurations, sauf les facettes Inlays, onlays, couronnes partielles (overlay), couronnes, bridges, bridges à ailettes (type Maryland), tenons radiculaires.

99,00€
~~158,79€~~



2.

2. Dentocem Itena

• CIMENT RÉSINE DE SCELLEMENT DÉFINITIF DUAL.

Polymérisateur duals multi-usages

INDICATIONS : Scellement adhésif permanent des couronnes, bridges, inlays et onlays, tenons et inlay-cores, couronnes céramiques et bridges Maryland

- Collage des brackets en métal, résine ou céramique
- Collage des facettes
- Scellement des prothèses sur implants
- Collage de l'amalgame.

PROPRIÉTÉS : Excellent adhésif pour les alliages, céramiques, amalgames, sur la dentine et l'émail

- Ciment autopolymérisable pouvant être photopolymérisé pour une prise immédiate et une adhérence marginale optimale
- Le système «Automix» donne un mélange homogène et constant qui permet une économie de temps et une utilisation facile
- Joint très fin
- Radio-opaque
- Élimination des excès facile grâce à une pré-polymérisation (10 s).

Dispositif médical de classe IIa. Marquage CE0425.

Fabricant : ITENA Clinical.

LE COFFRET COMPREND : 2 seringues Automix de 5 ml - 20 embouts mélangeurs

Réf. NJ-80-240 Le coffret

~~158,79€~~

99,00€

Dispositifs Médicaux pour soins dentaires destinés uniquement aux professionnels de santé dentaire.
Lire attentivement les instructions portées au mode d'emploi ou emballage du produit. Non remboursés par la sécurité sociale.

-16%

**JUSQU'À 119,45 €
D'ÉCONOMIE**

A partir de

25,97 €

~~28,85 €~~

kuraray



1.



2.



3.

Panavia V5 Kuraray

• MULTIPLES INDICATIONS, Y COMPRIS BRIDGES COLLÉS ET FACETTES

Ciment de scellement composite auto-adhésif.

INDICATIONS : Scellement des : couronnes, bridges, inlays et onlays, facettes, bridges collés et attelles, restauration prothétique sur des piliers d'implants, tenons et moignons, collage d'amalgame.

PROPRIÉTÉS : Application Automix. Embout endo amélioré pour un accès plus facile au canal radiculaire. Puissance de collage accrue. Stabilité mécanique élevée. Libération de fluorures.

Dispositif médical de classe IIa. Marquage CE0197.

Fabricant : Kuraray Noritake Dental.

LE KIT D'INTRODUCTION COMPREND : 1 seringue de 2,4 ml Universal (A2), 1 Tooth Primer 2,0 ml, 1 Clearfil™ Ceramic Primer Plus 2,0 ml, 10 embouts mélangeurs, 50 applicateurs brossés (argent-fin), 1 cupule à mélange

Réf. NJ-80-1091

Le kit ~~173,18 €~~ **129,31 €**

LE PROFESSIONAL KIT COMPREND : Panavia™ V5 Tooth Primer (2 ml), Clearfil™ Ceramic Primer Plus (2 ml) Panavia™ V5 Pate [une seringue automélangeuse par teinte (2,4 ml / 4,2 g) : Universal (A2), Clear, Brown, White, Opaque]. Panavia™ V5 Pate d'essai [une seringue par teinte (1,8 ml) : Universal (A2), Clear, Brown, White, Opaque] K-Etchant Syringe (3 ml), 30 embouts mélangeurs, 10 embouts endo, 50 pinceaux d'application (fin), 1 godet de mélange, 20 embouts aiguilles

1. Réf. NJ-80-1095

Le kit ~~508,25 €~~ **388,80 €**

LE KIT STANDARD COMPREND : 1 seringue de 4,6 ml Universal (A2), 1 Tooth Primer 2,0 ml, 1 Clearfil™ Ceramic Primer Plus 2,0 ml, 1 seringue de 3 ml de K-Etchant, 15 embouts mélangeurs, 5 embouts endo, 50 pinceaux d'application (fin), 1 godet de mélange, 20 embouts aiguilles.

2. Réf. NJ-80-1092

Le kit ~~282,43 €~~ **205,00 €**

3. Réassort

Réf. NJ-80-1093 Universel (A2)

Réf. NJ-80-1102 Clear

Réf. NJ-80-1094 Blanc

Réf. NJ-80-1100 Opaque

Réf. NJ-PAV5-3623 Brown (A4)

La seringue de 4,6 ml ~~160,50 €~~ **119,76 €**

4. Réf. NJ-80-1101 Panavia™ V5 Tooth Primer

Le flacon de 4 ml ~~74,79 €~~ **55,47 €**

5. Réf. NJ-PAV5-3637 Clearfil Ceramic Primer Plus

Le flacon de 4 ml **117,80 €**

Seringue d'introduction de 1,8 ml

Réf. NJ-V5T-3621 Universel (A2)

Réf. NJ-V5T-3622 Clear

Réf. NJ-V5T-3625 Brown (A4)

Réf. NJ-V5T-3624 White

Réf. NJ-V5T-3615 Opaque

La seringue d'introduction ~~33,90 €~~ **29,98 €**

Réf. NJ-PAV5-3626

Sachet de 20 embouts mélangeurs ~~28,85 €~~ **25,97 €**

Réf. NJ-PAV5-3629

Sachet de 20 embouts endodontiques ~~39,75 €~~ **35,69 €**



6.

6. Total C-RAM Itena

• SCÉLÈMENT DÉFINITIF DE COURONNES, BRIDGES, INLAIS, ONLAIS ET TENONS

Dispositif médical de classe IIa. Marquage : CE0425.

Fabricant : ITENA Clinical.

La seringue 8 g Translucide

Réf. NJ-80-1061 ~~84,53 €~~ **61,90 €**

La seringue 8 g Opaque-Dentine

Réf. NJ-80-1062 ~~84,53 €~~ **61,90 €**

44,30 €
~~58,83 €~~



7.

7. Diapolisher Paste GC

• AMÉLIOREZ VOTRE RÉSULTAT ESTHÉTIQUE EN UNE MINUTE !

Pâte à polir développée par GC à base de particules diamantées ultra-fines – suivez tout simplement votre procédure de polissage habituelle, et finissez par l'application de DiaPolisher Paste pour obtenir une brillance incomparable...

Dispositif médical de classe I. Fabricant : GC Corporation.

La seringue de 2 g

Réf. NJ-80-1053 ~~58,83 €~~ **44,30 €**

85,18 €
~~119,28 €~~



8.

8. Ceramic Primer II GC

• LE PARTENAIRE PARFAIT POUR VOS RESTAURATIONS CERASMART

Dernier né de la gamme des primers de GC, spécialement conçu pour une meilleure adhésion entre toutes les restaurations esthétiques indirectes et les colles composites. Un primer spécialisé qui vous offre une adhésion forte et durable.

Dispositif médical de classe IIa. Marquage CE2797. Fabricant : GC Corporation.

Le flacon de 3 ml

Réf. NJ-80-1055 ~~119,28 €~~ **85,18 €**

Dispositifs Médicaux pour soins dentaires destinés uniquement aux professionnels de santé dentaire. Lire attentivement les instructions portées au mode d'emploi ou emballage du produit. Non remboursés par la sécurité sociale.



1. Optiglaze color GC

Protection de surface (vernis), de caractérisation photopolymérisable pour restaurations composite indirecte et acrylique.

Les GC OPTIGLAZE color sont des « vernis » nano chargés liquides photopolymérisables prêts à l'emploi qui offrent la possibilité d'ajouter une surface brillante sur le long terme de manière extrêmement simple.

Le coffret GC OPTIGLAZE color se caractérise par :

- Une large variété de couleur
- Un ajout de brillance naturelle
- Une fine couche de 25-50 µm d'épaisseur
- Une brillance à long terme
- Une résistance élevée à la décoloration
- Une résistance élevée à abrasion
- Une adhésion durable excellente

Le color set comprend : OPTIGLAZE color (2.6mL) : A plus, B plus, C plus, white, ivory white, yellow, orange, pink orange, red brown, olive, grey, blue, lavender, pink, red, OPTIGLAZE color (5mL): clear, clear HV, 5x disposable pallet, 1x protective cover, 1x brush round 5pcs. (No. 1B), 1x brush flat 5pcs. (No. 1B), 2x brush holder (1 each ivory, white), 1x OPTIGLAZE color IFU, 1x OPTIGLAZE color Technique Card.

Dispositif médical de classe IIa. Marquage CE2797. Fabricant : GC Corporation.*



A partir de

52,05€
~~80,91€~~



1.

Réf. NJ-03-331 ● Rouge Marron

Réf. NJ-03-332 ● Gris

Réf. NJ-03-333 ● Bleu

Réf. NJ-03-334 ● Lavande

Réf. NJ-03-335 ● Pink

Réf. NJ-03-336 ● Rouge

Le flacon de 2,5 ml ~~81,91€~~ **52,05€**

Flacon gris

Réf. NJ-03-320 Clear

Réf. NJ-03-321 Clear HV

Le flacon de 5 ml ~~80,91€~~ **52,05€**

A partir de

37,17€
~~44,73€~~



2.

IPS Ceramic Ivoclar Vivadent

• GEL DE MORDANÇAGE

Acide fluorhydrique pour le traitement à visée mécanique des intrados de vitrocéramiques.

Indications : Mordançage des intrados des restaurations en vitrocéramique (céramiques à base de leucite, disilicate de lithium et fluoroapatite feldspathique) afin d'augmenter les valeurs de liaison de la colle.

COMPOSITION : Acide fluorhydrique HF (<5%) en solution aqueuse.

PROTOCOLE :

- Appliquer le gel sur l'intrados
 - gamme IPS e.max : 20 s.
 - gamme IPS Empress : 60 s.
- Rincer abondamment

Le kit

LE KIT COMPREND : 5 ml de gel de mordançage. 30 g de poudre neutralisante.

2. Réf. NJ-41-1226 ~~74,31€~~ **68,31€**

Le flacon de 5 ml

Réf. NJ-41-1227 ~~44,73€~~ **37,17€**

Le pot de 30 g de poudre neutralisante

Réf. NJ-41-1228 ~~37,93€~~ **37,17€**

71,10€
~~88,81€~~



3.

3. C-RAM Booster Itena

• PRIMER POUR CÉRAMIQUE

INDICATIONS : Consolide l'adhésion entre les matériaux résine et les surfaces céramiques de type Zircon, Porcelaine, Vitro-céramique, Couronnes céramométalliques.

Dispositif médical de classe IIa. Marquage : CE0425. Fabricant : ITENA Clinical.*

Le flacon de 5 ml

Réf. NJ-80-1060 ~~88,81€~~ **71,10€**

80,06€
~~113,31€~~



4.

4. Monobond Plus SG Ivoclar Vivadent

• PRIMER UNIVERSEL

Monobond Plus est un primer universel indiqué pour le conditionnement chimique de tous types de matériaux prothétiques (vitrocéramique, composite de laboratoire, zircon, alumine, alliages métalliques précieux et non précieux). Cette polyvalence d'usage est rendue possible grâce à une chimie ingénieuse combinant trois agents de couplage agissant spécifiquement sur les différents matériaux prothétiques : méthacrylate de silane, pour le composite de laboratoire et les vitrocéramiques, méthacrylate d'acide phosphorique (MDP), pour la zircon et les métaux non-précieux, méthacrylate de soufre, pour les métaux précieux.

Dispositif médical de classe IIa. Marquage CE0123. Fabricant : Ivoclar Vivadent AG.*

Le flacon de 5 g

Réf. NJ-42-2190 ~~113,31€~~ **80,06€**

*Dispositifs Médicaux pour soins dentaires destinés uniquement aux professionnels de santé dentaire.

Lire attentivement les instructions portées au mode d'emploi ou emballage du produit. Non remboursés par la sécurité sociale.

DÉCOUVREZ NOTRE FLYER DES CONSOMMABLES





CENTRE DE PRODUCTION MICRO FUSION LASER ET USINAGE EN PLEIN CŒUR DE PARIS

Situé dans le 18^e arrondissement,
5-7 rue Sainte Isaure, 75018 Paris



*CONDITIONS CONSULTER LE SERVICE NUMÉRIQUE AU 01 42 62 03 28

PRODUCTION DE CHAPES, BRIDGES,
COURONNES COULÉES,
IMPLANTS... EN CRCO



**PRODUCTION
STELLITES**




**USINAGE
DE
PROVISOIRES**



**USINAGE
TOUT TYPE
DE BLOC**



**USINAGE
MULTILAYER
KATANA**



USINAGE
SUPRA-STRUCTURES / BARRES /
BRIDGES TRANSVISES EN TITANE /
CRCO / ZIRCONÉ (PRIX SUR DEMANDE)*



**SERVICE CAP
NUMÉRIQUE**

CENTRE CFAO
CONTACT PRODUCTION
TÉL 01 42 62 06 25

**CONTACT EQUIPEMENTS,
CONSOMMABLE ET HOTLINE CAO**
TÉL 01 42 62 03 28
ou TÉL 06 81 61 30 59